


COMMENT OUVRIR DES GROS MAILLONS EN ACIER INOXYDABLE ?

Par : Lucie T Perles&Co



0 minutes

Vous aussi, vous avez succombé à la tendance actuelle des chaînes mailles XXL. Mais avez-vous la bonne longueur qu'il vous faut ? Votre chaîne n'est-elle pas trop longue pour le collier fantaisie ou le bracelet DIY que vous souhaitez créer ?

Pour ajuster un collier à la bonne longueur ou pour confectionner un bracelet, la solution est de raccourcir votre chaîne. Et pour cela, vous devez enlever les anneaux dont vous n'avez pas besoin.

Les gros maillons de nos chaînes en Acier inoxydable sont parfaitement imbriqués les uns dans les autres, mais ils ne sont pas soudés. Les enlever nécessite un peu de dextérité et une technique particulière, différente de celle utilisée pour ouvrir les anneaux classiques.

Comment ouvrir les gros maillons d'une chaîne ?

Pour ouvrir un gros anneau, vous pouvez vous servir soit d'une pince coupante soit d'une cisaille de bijoutier.



Dans notre vidéo, Lucie vous montre les gestes à exécuter pour retirer les anneaux facilement. Vous retrouverez ci-après les étapes expliquées en pas à pas pour pouvoir vous entraîner et réussir les maillons de votre chaîne.
Attention : s'il est possible d'ouvrir un gros maillon en Acier inox, il est en revanche très difficile de les refermer.

Quel matériel utiliser pour Comment ouvrir des gros maillons en Acier Inoxydable ? ?

MATÉRIEL



Cisaille de bijoutier Vintaj - Pour découper le métal x1
Réf. : OTL-190
Quantité : 1



Pince coupante pour fil mémoire Xuron - coupe droite x1
Réf. : OUTIL-026
Quantité : 1

Les étapes

Etape 1/5

Repérez l'ouverture du maillon que vous voulez enlever.

Etape 2/5

Maintenez fermement l'anneau entre vos doigts.
L'ouverture se trouve vers le haut.

Etape 3/5

Positionnez votre pince coupante ou votre cisaille pour bijoutier perpendiculairement au-dessus de la jonction du maillon.

Etape 4/5

Exercez une ou plusieurs pressions comme si vous vouliez couper l'anneau. Les maillons sont robustes et solides, il faudra peut-être un peu forcer. Faites pivoter la pince si les anneaux résistent, pour bien élargir l'ouverture de l'anneau.

Etape 5/5

Enlevez le maillon avec vos doigts.

Le résultat