

COMMENT FAIRE DES BOUCLES D'OREILLES CRÉOLES ?

Par : Tiffanie Perles&Co



10 minutes

Comment faire des pince à anneaux qui permet de former des boucles de la même taille d'une créole à l'autre.

2- Quels fils utiliser pour faire des créoles ?

Vous pouvez faire des boucles d'oreilles avec du fil de cuivre, du laiton, du fil gold filled, du fil acier inox ou du fil argent 925. Il faudra juste choisir un fil qui n'est pas trop souple, mais pas trop dur non plus ! Les fils très durs auront tendance à reprendre leur forme et il est alors difficile de leur donner la forme ronde que l'on souhaite. Plus le fil est dur, et plus il sera difficile à travailler. Le fil de cuivre que nous avons listé est le plus simple à utiliser pour des débutants. Une fois à l'aise avec la technique, vous pourrez passer au semi-dur dans les autres matières. Le fil d'argent dur écroui risque de vous donner du fil à retordre ;) donc, privilégiez le recuit semi-dur.

La taille de fil idéale est 0,6 mm à 0,8 mm. C'est le diamètre de fil des créoles vendues toutes faites.

Quel matériel utiliser pour Comment faire des boucles d'oreilles créoles ? ?

MATÉRIEL



Fil de cuivre rond ColourCraft Wire 0.81 mm - Doré anti-ternissement x13.8 m
Réf. : FCU-877
Quantité : 1



Fil dur 0.64 mm en Gold Filled (or laminé) x1.5m
Réf. : GLD-110
Quantité : 1

MATÉRIEL



Triboulet à forger en bois pour bague x1
Réf. : ATT-640
Quantité : 1



Pince coupante Flush cutter Eco x1
Réf. : OUT-019
Quantité : 1



Embout arrondisseur de fil 0,8 mm pour alésoeur électrique
Réf. : OUT-442
Quantité : 1



Alésoeur de perles électrique
Réf. : OUTIL-001
Quantité : 1



Pince plate bouts nylon
Réf. : OUTIL-029
Quantité : 1



Pince ronde manche pailleté
Réf. : OUTIL-134
Quantité : 1



Triboulet à forger en bois rond pour bracelet x1
Réf. : TECH-448
Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/7

Coupez deux morceaux de fil qui font un peu plus que le tour du cylindre choisi.

Faites la paire en même temps pour qu'elles soient identiques.



Etape 2/7

Pliez le fil à 90° sur le côté à 1 cm du bout.



Etape 3/7

Formez une boucle.



Etape 4/7

Mettez la créole sur le cylindre et repérez l'emplacement de la boucle sur l'autre bout de fil.



Etape 5/7

Pliez le fil à ce niveau.



Etape 6/7

Recoupez le bout de fil replié à 6 mm de l'angle.



Etape 7/7

Poncez le bout de fil jusqu'à ce qu'il soit doux sous le doigt.

Le résultat