

BRACELETS TUBES ET FILS NYLON TRESSÉ

Par : Perles & Co



Débutant



0 minutes



www.perlesandco.com

Quel matériel utiliser pour Bracelets Tubes et Fils nylon tressé ?

MATÉRIEL



Perles à écraser 2.5 mm - Fabrication Européenne - Doré à l'or fin x50
Réf. : ACC-432
Quantité : 1



Fil de jade / Fil nylon tressé 1 mm Rose Peach x3 m
Réf. : FC-1193
Quantité : 1



Fil de jade / Fil nylon tressé 1 mm Jaune Orangé x3 m
Réf. : FC-1196
Quantité : 1



Fil de jade / Fil nylon tressé 1 mm - Pink x3m
Réf. : FC-893
Quantité : 1



Fil de jade / Fil nylon tressé 1.5 mm Bleu Turquoise x2.90 m
Réf. : FC-895
Quantité : 1



Fil de jade / Fil nylon tressé 1 mm Antique Rose x2.90 m
Réf. : FC-898
Quantité : 1



Fil de jade / Fil nylon tressé 1,1 mm Coral Fluo x1m
Réf. : FCR-192
Quantité : 1



Fil de jade / Fil nylon tressé 1,1 mm Orange Fluo x1m
Réf. : FCR-224
Quantité : 1



Fermoir mousqueton avec anneau ouvert 11 mm - Doré à l'or fin x1
Réf. : FRM-947
Quantité : 7



Tubes 25x3 mm doré à l'or fin x10
Réf. : MET-427
Quantité : 1



Anneaux ouverts ovales 4x3x0.5 mm doré à l'or fin x144

Réf. : OAC-137

Quantité : 1



Mini pince lacet 1,2 mm doré à l'or fin x10

Réf. : OAC-674

Quantité : 2

Les étapes

★ Etape 1/4

Couper 16.5 cm de fil nylon tressé.



Etape 2/4

Mettre un peu de colle à chaque extrémité, afin de faciliter l'enfilage et d'éviter au fil de s'éfilocher.



Etape 3/4

Enfiler 4 perles à écraser, le tube et 4 perles à écraser.



Etape 4/4

Positionner à l'aide de la pince les attaches lacets, puis raccorder le fermoir grâce aux anneaux ouverts ovales.

Le résultat

