

BRACELET MANCHETTE MULTIRANG EN PERLES TILA BEADS, PERLES RONDES EN VERRE TCHÈQUE ET ROCAILLES 15

Par : Sev Rine



Intermédiaire



2h

Tuto : Réaliser une manchette en perles Miyuki Tila

Vous avez réservé un joli accueil au premier tutoriel de Sev Rine, le pendentif triangle 3D scintillant en perles Miyuki 11/0 et toupies PureCrystal. Alors en voici un deuxième tutoriel qui va ravir les fans des perles Tila Beads. Un joli bracelet manchette multirangs mêlant Tila beads, perles rondes en verre tchèque et des rocailles. Et c'est LE combo gagnant !

Pour décliner ce bracelet en d'autres versions de couleurs, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à toutes nos références de perles Miyuki rocailles 15/0, nos perles Miyuki Tila beads et toutes nos perles en verre tchèque rondes 4mm.

Vous pouvez également décider d'ajouter ou de supprimer des rangs dans la largeur, ou d'adapter la couleur des apprêts en retrouvant tous nos embouts de tissage Cymbal beads sur notre site.

Munissez-vous d'une aiguille et de votre fil, et c'est à vous de jouer ! Sev Rine vous livre ses petits secrets pour réaliser ce bracelet.

Une fois votre création terminée, n'hésitez pas à partager le résultat de votre création avec nous sur les réseaux sociaux, nous serons ravis de voir vos déclinaisons de couleurs : notre page Facebook et notre page Instagram

Quel matériel utiliser pour Bracelet manchette multirang en perles Tila beads, perles rondes en verre tchèque et rocailles 15 ?

MATÉRIEL



Cymbal - Embout pour tissage de perles Tila Beads 25x10 mm Piperi III Doré à l'or fin x1
Réf. : ACT-666
Quantité : 2



Fil Fireline - Tresse fusionnée 0.12 mm (6LB) Crystal x50 m
Réf. : FCU-956
Quantité : 1



Fermoir aimanté 9x3.6 mm doré à l'or fin x1
Réf. : FRM-888
Quantité : 1



Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4202 - Galvanized Gold x8g
Réf. : MR15/4202
Quantité : 1



Anneaux doubles 5x0.6 mm doré x50
Réf. : OAC-099
Quantité : 1



Perles en verre tchèque rondes 4 mm Gold Mat x50
Réf. : RVC-415
Quantité : 2



Miyuki Tila Beads 5x5x1.9 mm TL-4572 - Magic Blue x10g
Réf. : TL4572
Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/15

Passez dans le trou gauche de l'embout, puis passez dans le trou gauche d'une perle Tila. Répétez ces étapes de manière à insérer 2 perles dans l'embout



★ Etape 2/15

Enfilez 3 perles de rocailles 15/0 (R15) puis passez dans le trou droit du connecteur



★ Etape 3/15

Enfilez 1 Tila, puis repassez dans le trou droit du connecteur



★ Etape 4/15

Puis passez dans le trou de la 1ère Tila insérée et du connecteur du centre



★ Etape 5/15

Répétez l'étape 2 : enfilez 1 Tila et repassez dans le trou droit du connecteur central, de la deuxième Tila du premier rang et du dernier connecteur



★ Etape 6/15

Répétez l'étape 2 jusqu'à terminer le deuxième rang




★ Etape 7/15

Enfilez 3 R15 puis remontez votre fil jusqu'en haut du tissage en passant par les trous de gauche des Tila et des connecteurs de manière à sécuriser le tissage



★ Etape 8/15

Repassiez ensuite dans les 3 R15 et descendez dans les trous de droite cette fois-ci. Passez dans la Tila du bas côté gauche



★ Etape 9/15

Enfilez 1 R15, 1 perle ronde 4 mm (PR4), 1 R15 puis repassez dans le trou gauche de la Tila



★ Etape 10/15

Enfilez 1 R15, 1 PR4, 1 R15 puis remontez le fil dans le trou de gauche



★ Etape 11/15

Enfilez 3 R15 (photo 2) puis descendez par les trous de droite en enfilant 1 R15 avant et après chaque PR4



★ Etape 12/15

Enfilez 3 R15, remontez le fil dans le trou de gauche de la Tila puis par le trou droit



★ Etape 13/15

Enfilez de nouveau 1 Tila et passez dans le trou de la Tila à côté



★ Etape 14/15

Enfilez 1 R15, 1 PR4, 1 R15, 1 Tila puis descendez votre fil par le trou droit de la Tila située à côté, puis remontez le fil dans le trou de gauche de la Tila (photo 3). Répétez l'étape pour enfiler la dernière Tila. Enfilez 3 R15 puis répétez l'étape 6



★ Etape 15/15

Répétez les étapes jusqu'à obtenir la longueur de tissage souhaitée (ici, environ 18 cm avec 30 rangs de Tila). Pour placer le connecteur à la fin du tissage, remontez par le trou gauche du connecteur, enfilez les perles Tila par le trou gauche. Enfilez 3 R15 et descendez dans les trous de droite des perles Tila et du connecteur. Passez de nouveau dans les trous de gauche pour sécuriser. Bloquez votre fil.



Le résultat

