

PENDENTIF EN PIERRE GEMME SERTI AVEC DU FIL DE CUIVRE

Par : WireArtTutorials



Débutant



1h

Comment sertir un cabochon avec la technique du wire wrapping ?

Connaissez-vous la technique du wire wrapping ?

Que vous soyez débutant ou expert en création de bijoux, venez tester cette technique de plus en plus tendance !

Proche du lettering, elle consiste à créer à l'aide de fils métalliques des supports et apprêts adaptés à chacune de vos perles, cabochons, pierres et bien d'autres éléments. A vous de laisser libre cours à votre imagination en jouant avec vos fils !

Aujourd'hui @wirearttutorials vous explique pas à pas comment sertir un cabochon labradorite avec la technique du wire wrapping. Vous pouvez bien évidemment adapter la taille et le type de cabochon selon vos envies !

Pour reproduire ce tutoriel à l'identique, retrouvez la liste du matériel nécessaire en bas de page.

Quel matériel utiliser pour Pendentif en pierre gemme serti avec du fil de cuivre ?

MATÉRIEL



Fil de cuivre nu 0.90 mm x 8 m
Réf. : FC-930
Quantité : 1



Fil de cuivre nu 0.30 mm x 70 m
Réf. : FC-932
Quantité : 1



Cabochon rond 20 mm Labradorite
Réf. : SEM-151
Quantité : 1

MATÉRIEL



Kit de 3 pinces dans une pochette de transport Perles & Co Rose x1
Réf. : OUT-335
Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/31

Coupez une longueur de 30 cm de votre fil. Vous pouvez réaliser ce tutoriel avec un fil de 0,8mm ou 1mm de diamètre.

Placez le centre de votre fil de base sous la pierre, comme sur la photo




★ Etape 2/31

Pliez les deux extrémités du fil de base autour de la pierre, en son centre. Assurez vous que les deux fils se croisent à 1 cm au sommet de la pierre.




★ Etape 3/31

Au point de croisement, tenez fermement le fil dans la pince à bout plat puis pliez-le complètement vert le haut comme indiqué sur l'image suivante.




★ Etape 4/31

Voici le résultat à obtenir




★ Etape 5/31

Répétez exactement cette même étape avec l'autre fil




★ Etape 6/31

Pour le fil de tissage, on utilise un fil de 0,3 ou 0,4mm.
Coupez environ 30cm de fil.
Placez l'extrémité de ce fil de tissage derrière les deux
fils de base, au point précédemment plié




★ Etape 7/31

Enroulez le fil de tissage 3 fois autour des deux fils de
base, et serrez autant que possible




★ Etape 8/31

Continuez d'enrouler le fil de tissage autour des fils de base jusqu'à arriver à la fin du fil de tissage. Assurez que la partie enveloppée soit bien serrée, sinon compressez le tissage en poussant vers le bas avec votre doigt.




★ Etape 9/31

Derrière les fils de base, coupez l'extrémité supplémentaire du fil de tissage. Appuyez dessus avec la pince à bout plat jusqu'à le fermer complètement




★ Etape 10/31

Aplatissez la partie tissée avec la pince à bout plat




★ Etape 11/31

Tenez fermement le centre de partie tissée dans le centre de la pince à bout rond




★ Etape 12/31

Pliez l'extrémité haute du fil vers l'arrière puis vers le bas. Cette partie tissée arrondie vous permettra d'enfiler votre pendentif sur n'importe quel cordon



★ Etape 13/31

Tenez fermement dans votre pince la partie où laquelle le tissage se termine. Pliez légèrement vers l'arrière comme indiqué sur l'image




★ Etape 14/31

Voici le résultat que nous devons obtenir




★ Etape 15/31

Poussez maintenant les extrémités du fil près de la face avant du pendentif comme indiqué par la flèche




★ Etape 16/31

Pliez les deux extrémités du fil sur les côtés en faisant une petite partie incurvée.
Assurez vous que les fils soient positionnées près du centre du pendentif des deux côtés




★ Etape 17/31

Sur le côté droit du pendentif, au point de de rencontre du fil et de la structure, maintenez-le très serré dans la pince à bout plat et pliez-le vers l'intérieur comme indiqué sur l'image




★ Etape 18/31

Coupez un fil de tissage de 15 cm de long. Près du point de pliage, enroulez le fil de tissage 3 fois autour de la structure du fil.




★ Etape 19/31

Maintenant enroulez le fil de tissage 2 fois autour du fil plié et de la structure du fil pour les assembler, comme indiqué ici



★ Etape 20/31

Coupez un autre fil de tissage de la même longueur et répétez l'opération pour le côté gauche




★ Etape 21/31

Assurez vous que les 2 extrémités du fil initial se croisent à 0,5cm au-dessus du bas de la structure du fil




★ Etape 22/31

Au point de croisement des fils, à tour de rôle tenez chaque fil avec votre pince à bout plat et pliez chaque fil à la verticale, vers le bas.



★ Etape 23/31

Coupez un fil de tissage de 10cm. Enroulez-le 5 fois autour de ces deux extrémités de fil



★ Etape 24/31

Coupez l'extrémité supplémentaire de ce dernier fil de tissage. Placez votre cabochon labradorite à l'intérieur de la structure métallique



★ Etape 25/31

Prenez les deux extrémités du fil de base, pliez-les complètement vers le haut, en les pliant fermement sur la pierre.



★ Etape 26/31

Pliez les fils sur les côtés, en les incurvant légèrement et en les positionnant au-dessus des parties tissées des côtés



★ Etape 27/31

Sur le côté droit, à l'aide de la pince à bout rond, pliez l'extrémité du fil vers l'intérieur en faisant une boucle proche de la partie tissée. Enroulez le fil de tissage 3 fois autour du fil pour les connecter. Maintenant enroulez le fil de tissage 3 fois autour de la structure du fil et coupez l'extrémité du fil du tissage.



★ Etape 28/31

Répétez exactement les mêmes étapes sur le côté gauche. Assurez vous que les deux extrémités du fil aient la même longueur, sinon coupez le bout du fil le plus long




★ Etape 29/31

Sur le côté droit, comme sur le côté gauche, pliez à l'aide de la pince à bout rond l'extrémité du fil afin de faire une très petite boucle. Appuyez sur cette petite boucle afin la pince à bout plat jusqu'à ce qu'elle soit complètement fermée.



★ Etape 30/31

Sur les côtés du pendentif, à environ 0,5cm au-dessus de la partie tissée, tenez fermement le fil de base et pliez le légèrement vers l'intérieur. Répétez l'opération sur l'autre côté afin que la pierre soit bien fixée à l'intérieur de la structure



★ Etape 31/31

Voici votre cabochon complètement serti grâce à la technique du wire wrapping ! Adaptez-le selon vos envies sur un collier pour en faire un pendentif



Le résultat