

BRACELET ÉLASTIQUE PERLES EFFET GOMME CHEVRONS ET INTERCALAIRE LOTUS DORÉ

Par : Tiffanie Perles&Co



Débutant



1h

Connaissez-vous les perles en métal effet gomme ? Ces perles de formes géométriques sont recouvertes d'un revêtement tout doux et très pigmenté. Elles sont très résistantes dans le temps ce qui en fait un bijou parfait pour l'été prochain ! Nous avions hâte de vous les montrer, c'est pourquoi nous avons décidé de vous proposer plusieurs tutoriels qui se marieront avec vos tenues d'hiver. Précédemment nous avions publié un tutoriel de bracelet dans les tons blancs et jaunes avec des perles de forme rectangle et fermoir réglable en macramé. Aujourd'hui voici son cousin : Le bracelet élastique avec des perles en forme de chevrons et de rectangles.

Le bracelet élastique est un incontournable pour les débutants en création de bijoux fantaisie. En effet, il ne demande pas beaucoup d'investissement en matériel. Ici vous aurez tout de même besoin de 2 pinces à bijoux pour ouvrir l'anneau de la breloque ronde mais vous pouvez aussi choisir de ne pas la mettre. Dans ce cas pas besoin de pinces ni d'outil spécifique !

Ces perles existent dans 7 couleurs différentes : blanc, noir, gris, jaune, vert turquoise, rose, bleu et moutarde. Vous pourrez donc faire plein de combinaisons différentes ! De plus, si vous avez déjà acheté le matériel du précédent bracelet blanc et moutarde, vous n'aurez pas besoin de racheter les rondelles dorées 5 mm car ce sont les mêmes qui sont utilisées dans ce tutoriel !

Ajustez le nombre de perles rectangles dans votre panier pour adapter la longueur du bracelet à votre poignet. Les perles rectangles font 11 mm. Dans l'exemple, il y a 6 perles rectangles et le bracelet fait 15,5 cm. Il faut que votre bracelet fasse plus de que la longueur de votre tour de poignet + 1,5 cm.

Quel matériel utiliser pour Bracelet élastique perles effet gomme chevrons et intercalaire lotus doré ?

MATÉRIEL



Anneaux ouverts 4X0.7 mm - Fabrication Européenne - doré à l'or fin x50
Réf. : ACC-367
Quantité : 1



Breloque ronde travaillée motif étoile en résine époxy 12x10 mm - Doré - Mint x1
Réf. : BR-423
Quantité : 1



Miyuki Delica 10/0 DBM0729 - Op Turquoise Green x8g
Réf. : DBM-0729
Quantité : 1



Fil élastique 0.5 mm Stretch Magic Griffin Noir x 25m
Réf. : FCU-723
Quantité : 1



Perles rondelles intercalaires 5 mm Doré à l'or fin x10
Réf. : MET-120
Quantité : 1



Poussoir slider en métal Fleur de Lotus pour lacet 5 mm Doré à l'or fin x1
Réf. : META-445
Quantité : 1



Perles cubes facettés 3 mm Doré à l'or fin x10
Réf. : TAL-317
Quantité : 1



Perle colorée 2 trous en zamac effet gomme forme flèche 11x8 mm - Noir x1
Réf. : TIQ-831
Quantité : 4



Perle colorée 2 trous en zamac effet gomme Chevron 6x8 mm - Vert turquoise x1
Réf. : TIQ-837
Quantité : 6



Perle colorée 2 trous en zamac effet gomme forme rectangle 11x8 mm - Noir x1
Réf. : TIQ-845
Quantité : 8

MATÉRIEL



Kit de 3 Pinces à bijoux de qualité professionnelle - Pince plate, Pince ronde, Pince coupante
Réf. : OTL-580
Quantité : 1



Colle à Bijoux Hasulith 30 ml
Réf. : OUTIL-007
Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/4

Placez vos perles sur la table et vérifiez la longueur de votre enchaînement de perles. Vous devez faire un bracelet qui mesure au moins 1,5 cm de plus que votre tour de poignet. Ajustez le nombre de rectangles noirs pour obtenir la bonne mesure. Un rectangle mesure 11 mm.



★ Etape 2/4

Coupez 2 morceaux de 30 cm de fil élastique et pré-étirez le en tirant dessus. Cette étape va empêcher le bracelet de se déformer seulement quelques heures après l'avoir réalisé. Enfilez les perles une par une sur le premier fil en faisant attention au sens. Re-posez-les sur la table à chaque fois pour éviter qu'elles ne glissent hors du fil. Ajoutez 1 perle delicas 10/0 de chaque côté du lotus et avant les chevrons du bout pour équilibrer le bracelet. Enfilez ensuite le deuxième fil.

★ Etape 3/4

Accrochez la breloque au bracelet avec un anneau ouvert en faisant attention au sens par rapport au lotus. Vous pouvez mettre une pointe de colle sur l'ouverture de l'anneau pour l'empêcher de glisser hors du fil. Faites passer les bouts de fils à l'intérieur d'une des perles rectangles pour que le noeud soit caché quand vous porterez le bracelet. Faites un noeud chirurgien avec les bouts de fil de chaque côté. Le noeud chirurgien est comme un noeud normal sauf qu'au lieu de passer une seule fois le fil autour de l'autre vous l'enroulez deux fois. Répétez le noeud chirurgien 3 fois pour être sûr.



★ Etape 4/4

Collez les rondelles sur les 2 rectangles du devant et laissez sécher 24h.



Le résultat