

## BOUCLES D'OREILLES MIYUKI À FRANGES AVEC FIL MACRAMÉ LINHASITA

Par : Tiffanie Perles&Co



Débutant



4h

## Comment faire des boucles d'oreilles à franges en perles ?

Vous avez peut-être déjà réalisé des boucles d'oreilles miyuki à franges en utilisant la technique Brick Stitch ? Cette technique était présentée dans ce tutoriel : [Faire ses boucles d'oreilles pastel tissage Brick Stitch](#). Voici une nouvelle façon de réaliser vos boucles d'oreilles. Dans ce tutoriel vidéo, nous avons utilisé des pendentifs triangulaires en acier inoxydable comme support pour accrocher nos franges perlées. Vous pourrez également utiliser des formes triangulaires ou carrés en laitons. Il faut cependant avoir une surface bien droite sur laquelle accrocher vos perles pour obtenir le même résultat que sur la photo, mais vous pouvez très bien expérimenter avec une forme goutte.

La technique utilisée dans ce tutoriel est le ladder stitch. Traduite en français, cela donne le point échelle. Il s'agit de la technique qui permet de commencer un tissage Brick Stitch. Les perles sont également passées sur des [fils Linhasita 0,5 mm](#). Ce sont des fils pour micro-macramé qui sont un peu poisseux au toucher, ce qui est normal car cela permet de faire tenir les noeuds. Si nous les avons utilisés ici, c'est que grâce à leur taille et leur malléabilité, ils permettent d'obtenir des franges un peu plus droites, et des perles un peu mieux alignées que simplement réalisées avec du fil Miyuki.

Ces boucles d'oreilles font parties de notre collection de tutoriels bijoux du mois d'avril intitulée "Moments Précieux". Ces bijoux ont été imaginés avec des apprêts en acier inoxydable pour leur assurer durabilité. Ils sont aussi beaucoup moins allergisants que les bijoux fantaisie classique. Retrouvez ici toutes les infos sur [l'acier inox en bijouterie](#).

## Quel matériel utiliser pour Boucles d'oreilles Miyuki à franges avec fil macramé Linhasita ?

### MATÉRIEL



Bobine de fil ciré Linhasita pour micro macramé 0.5 mm - Blanc x335m  
Réf. : BRF-710  
Quantité : 1



Miyuki Delica 11/0 DB1520 - Mat Opaque Bisque White AB x8g  
Réf. : DB-1520  
Quantité : 1




Miyuki Delica 11/0 DB1523 - Opaque Light Salmon AB Mat x8g  
Réf. : DB-1523  
Quantité : 1



Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1831 - Galvanized Silver x8g  
Réf. : DB-1831  
Quantité : 1



Miyuki Delica 11/0 DB2282 - Opaque Glazed Cactus Mat x8g  
Réf. : DB-2282  
Quantité : 1



Miyuki Delica 11/0 DB2291 - Opaque Glazed Avocado Mat x8g  
Réf. : DB-2291  
Quantité : 1



Dormeuses créoles forme ronde 12 mm en Acier inox 304 x2  
Réf. : EAR-056  
Quantité : 1



Intercalaire - pendentif triangle ajouré motif fleur 17x19mm - Acier inoxydable x1  
Réf. : INX-132  
Quantité : 2



Clous tête ronde 25x0.6 mm en Acier inox x10  
Réf. : OAC-905  
Quantité : 1



Perles rondes nacrées légères en résine 4 mm Blanc x20  
Réf. : PEARL-297  
Quantité : 1



Fil Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm White (n°01) x50 m  
Réf. : UFC-493  
Quantité : 1

## MATÉRIEL



Aiguilles à perler Miyuki extra fines x6  
Réf. : OAC-162  
Quantité : 1



Kit de 3 pinces dans une pochette de transport Perles & Co Rose x1  
Réf. : OUT-335  
Quantité : 1

## *Les étapes*

### ★ Etape 1/4

Coupez 6 morceaux de fils Linhasita de 16 cm chacun. Enfilez 2 perles delicas 11/0 sur chaque fil. Pliez les fils en deux avec une perle de chaque côté. Tissez toutes les perles en ladder stitch les unes après les autres en prenant garde à avoir tous les fils Linhasita du même côté.

---



### Etape 2/4

Fixez la bande de perles au triangle en acier inox. Pour cela, votre fil doit sortir du côté opposé aux franges. Attention au sens du triangle car les 3 côtés ne sont pas les mêmes. Passez dans le premier trou du triangle et retournez exactement dans la même perle. Serrez et passez à la prochaine perle. Répétez cette étape pour chaque perle.

---



### Etape 3/4

Ne coupez pas tout de suite le fil. Il vous servira à la fin à rapprocher les franges. Enfilez sur chaque fil Linhasita les perles correspondantes au schéma. La première ligne du schéma est déjà faites. Lorsque vous avez terminé une frange, coupez le fil Linhasita à 0,8 mm de la dernière perle. Prenez garde à ce que les perles soient bien serrées et collées à la première perle, puis fondez le fil avec un briquet. **Réalisez cette opération dans un environnement aéré et ne respirez pas les fumées.** Le fil fondu doit créer une masse contre la dernière perle qui va empêcher les perles de tomber. Il faut que cette masse soit suffisamment grosse.

---



### Etape 4/4

Une fois toutes les franges réalisées, vous pouvez les rapprocher encore un peu en repassant le fil de tissage dans la deuxième rangée de perles en faisant des boucles comme en ladder stitch et en prenant en même temps la première et la deuxième perle. Terminez en repassant le fil dans les franges pour le cacher et coupez-le.

Le résultat