

## DIY TRIO DE BRACELETS HEISHI CERAMIQUE AJUSTABLES

Par : Tiffanie Perles&Co



Débutant



1h

Comment faire un bracelet réglable avec des heishi ?

Faire un bracelet avec noeud coulissant est très facile. Il vous faudra soit du fil pour micro-macramé, soit du fil nylon tressé. Vérifiez aussi que le diamètre de votre fil peut passer dans le trou des perles que vous avez choisies. Les fils en matières naturelles peuvent aussi fonctionner, mais sachez toute fois qu'ils s'usent plus vite à cause des frottements du noeud.

Ce tutoriel vous propose 3 bracelets assortis que vous pourrez également porter seuls. Les perles utilisées sont des heishi en céramique, des rondelles dorées et diverses autres perles en métal. L'ensemble des produits vient de Grèce.

Ce tutoriel vient compléter la collection de bijoux à créer soi-même intitulée "La Formule du Bonheur". Elle est composée de tutoriels dans le même style que vous pourrez personnaliser à loisir.

## Quel matériel utiliser pour DIY Trio de bracelets heishi céramique ajustables ?

### MATÉRIEL



Perles tubes style Heishi en céramique 5x4 mm - Blanc mat x20  
 Réf. : ACR-418  
 Quantité : 2



Perles tubes style Heishi en céramique 5x4 mm - Moutarde x20  
 Réf. : ACR-419  
 Quantité : 2



Perles tubes style Heishi en céramique 5x4 mm - Marron clair mat x20  
 Réf. : ACR-423  
 Quantité : 2



Breloque ronde 18x15 mm - motif soleil - Doré à l'or fin x1  
 Réf. : ETA-259  
 Quantité : 1



Fil synthétique poissé métallisé 1 mm Doré x 1 m  
 Réf. : FCR-988  
 Quantité : 2



Perles rondelles intercalaires 5 mm Doré à l'or fin x10  
 Réf. : MET-120  
 Quantité : 3



Perle en métal tête de léopard 10 mm doré x1  
 Réf. : META-130  
 Quantité : 1



Perles coeurs 6 mm Doré à l'or fin x4  
 Réf. : TAL-277  
 Quantité : 1



Perles rondes aplatis en zamac - ethnique - 7 mm - Doré à l'or fin x4  
 Réf. : TAL-732  
 Quantité : 2



Perle coquillage en zamac - 11.5 mm - Doré à l'or fin x1  
 Réf. : TAL-758  
 Quantité : 1

### MATÉRIEL



Colle pour tissu transparente x30ml

Réf. : OUT-486

Quantité : 1

## Les étapes

### ★ Etape 1/6

Pour un tour de main de 18,5 cm, coupez 33 cm de fil. Enfilez l'ensemble des perles et centrez-les sur le fil à l'aide d'une règle. Testez le bracelet sur votre poignet. Il doit rester un peu d'espace pour le noeud coulissant. Faites un noeud simple de chaque côté des perles pour les tenir en place.



### ★ Etape 2/6

Sur chaque bout de fil, enfilez une perle en métal doré puis faites un noeud simple pour l'empêcher de tomber. Vous reviendrez sur cette étape et réglerez la longueur des bouts de fil et la position des noeuds une fois le noeud coulissant fait. Vous pourrez alors le tester plus facilement sur votre poignet.



### ★ Etape 3/6

Coupez 17 cm de fil et nouez-le sur les deux bouts de fils que vous aurez croisés comme sur la photo de l'étape précédente.



### ★ Etape 4/6

Faites un noeud plat alterné : commencez par passer le fil de gauche sous les deux bouts de fil du bracelet, puis passez le fil de droite sous le fil de gauche, par-dessus les deux bouts de fil et dans la boucle formée par le fil de gauche. Serrez.



### ★ Etape 5/6

Répétez l'étape 4 en inversant la position des fils. Le fil de droite passe cette fois-ci en dessous et le fil de gauche au-dessus. Puis répétez l'étape 4 et 5 encore une fois pour avoir 4 noeuds plats.



### ★ Etape 6/6

Soit coupez l'excédant de fil à quelques millimètres du dernier noeud puis fondez-le avec un briquet en faisant attention à ne pas abîmer votre création, la partie fondue doit coller au noeud pour tenir correctement, cela noirci le fil, soit collez le bout de fil au noeud avec la colle indiquée dans la liste de matériel en en mettant généreusement dans le creux du noeud et des deux côtés du noeud.

Comme expliqué à l'étape 2, essayez le bracelet et ajustez la longueur des bouts de fil à votre tour de main, sans trop serrer. Coupez et brûlez le petit bout de fil après le noeud simple ou collez-le.



Le résultat

