

BRACELET ÉLASTIQUE PERLES DORÉE EN TISSAGE RAW RIGHT ANGLE WEAVE

Par : Tiffanie Perles&Co



Intermédiaire



2h30

Comment tisser un bracelet en perles avec fil élastique ?

Nous avons testé pour vous le tissage de perles avec du fil élastique. Pour ce premier test, voici un tutoriel vidéo d'un bracelet en perles tissé avec du fil élastique et la technique RAW. RAW veut dire Right Angle Weave, traduisez tissage angle droit. Si vous êtes débutant en tissage de perles, nous vous conseillons de ne faire que le premier rang du bracelet. Le deuxième rang est plus compliqué, et surtout, il faut faire très attention à la façon dont on passe l'aiguille dans les perles pour ne pas abîmer le fil qui s'effiloche facilement. Si votre fil s'effiloche trop vite, il faudra le nouer avec un double noeud et de la colle puis reprendre un nouveau fil. Cette étape n'est pas adaptée aux débutants.

Il faut serrer un peu plus le premier rang que ce qui est montré sur la vidéo, car le deuxième rang est très serré et cela crée un écart entre les deux rangs. En conclusion, le tissage RAW avec du fil élastique est possible, mais ce n'est pas simple. Le fil s'effiloche facilement à partir du second tour, mais s'utilise sans problème pour le premier tour avec deux aiguilles.


Nous avons utilisé des aiguilles très fines avec un chas souple. Elles permettent d'enfiler un fil élastique 0,25 mm et de passer dans le trou des perles sans ajouter d'épaisseur.

Cette technique pourra être réalisée avec d'autres types de perles. Nous avons par exemple ce tutoriel, que nous vous déconseillons de réaliser avec du fil élastique par contre : Bracelet douceur perles nacrées Preciosa et Mix Miyuki delicas.

PS : Si vous avez un poignet large, prenez un sachet de perles supplémentaire pour être sûr. Il faut environ 235 perles pour faire un bracelet de 16,5 cm, donc pour un poignet de 15 ou 15,5 cm. Il faut rajouter environ 15 perles par centimètre.

Quel matériel utiliser pour Bracelet élastique perles dorée en tissage RAW Right Angle Weave ?

MATÉRIEL



Facettes 2 mm véritable (True 2) 24K Gold Plated x50
Réf. : FPB-072
Quantité : 5



Miyuki Elastic Beading Cord 0.3 - 0.5 mm - Blanc x20 m
Réf. : UFC-088
Quantité : 1

MATÉRIEL



Aiguilles à chas réformable 6.4 cm - Extra fine - Acier inoxydable x4
Réf. : ACC-934
Quantité : 1

Le résultat