

TUTO BRACELET PEYOTE ÉLASTIQUE BLEU

Par : Tiffanie Perles&Co



Intermédiaire



5h

Comment faire un tissage de perles élastique ?

Ce tutoriel vidéo vous montre une astuce pour pouvoir transformer une grille de bracelet Peyote en bracelet élastique. Merci à Nadine Cresset de nous avoir suggéré cette astuce. Rendez-vous sur le groupe Facebook le Super Club des Client(e)s Perles & Co pour partager vos créations, astuces et questions avec une communauté de créatrices et créateurs passionnés.

Vous êtes très nombreux à nous demander quel fil élastique choisir pour faire un tissage de perles. Il vous faut un fil élastique fin et extensible comme le fil multibrins Elonga 0,3 mm ou le fil élastique Miyuki 0,3-0,5 mm. Bien qu'il soit techniquement possible de tisser l'entièreté d'un bracelet Miyuki avec du fil élastique, cela pose de nombreux problèmes :

- Le fil s'abîme rapidement au fur et à mesure du tissage et seulement un passage de l'aiguille dans le fil peut le rendre inutilisable. Il faut faire très attention en l'utilisant.
- Le tissage n'est pas aussi régulier qu'avec du fil de tissage. Il faut bien vérifier que chaque perle reste à sa place et est bien emboîtée.
- Les fils élastiques multibrins s'usent plus vite que du fil de tissage tel que le Fireline. Il s'use d'autant plus vite si vous vous baignez dans la piscine ou dans la mer avec et que vous l'entreposez au soleil ou sous des fortes chaleurs.

C'est pourquoi nous vous déconseillons la plupart du temps de tisser avec du fil élastique. Cependant, grâce à cette astuce, les problèmes liés au fil élastique sont fortement diminués. La technique consiste à tisser son bracelet avec son fil de tissage habituel puis de finir les 4/5 derniers centimètres du tissage avec du fil élastique. Vous réduisez ainsi le risque d'abîmer le fil et vous aurez un tissage globalement plus régulier qu'en partant directement sur du fil élastique.

Il faudra bien calculer la longueur de tissage "fixe" et la longueur de tissage élastique à réaliser pour que le bracelet ne soit pas trop grand sur le poignet, mais s'enfile facilement. Si vous avez un tour de poignet de 15 cm, Faites un tissage total de 16 cm grand minimum. Sur ces 16 cm, 4 à 5 cm seront tissés en fil élastique et le reste en fil classique. Avant de refermer le bracelet, vérifier qu'en tirant sur le tissage, vous pourrez aisément l'enfiler, sinon, rallongez le tissage.

Quel matériel utiliser pour Tuto Bracelet Peyote élastique bleu ?

MATÉRIEL




Miyuki Delica 11/0 DB1138 - Opaque Cyan Blue x8g
 Réf. : DB-1138
 Quantité : 1



Miyuki Delica 11/0 DB1906 - Opaque Rosewater x8g
 Réf. : DB-1906
 Quantité : 1



Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2171 - Alabaster Silver Line Dyed Straw x8g
 Réf. : DB-2171
 Quantité : 1



Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2192 - Dyed Montana Silver Lined x8g
 Réf. : DB-2192
 Quantité : 1



Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2356 - Opaque Dyed Pale Turquoise x8g
 Réf. : DB-2356
 Quantité : 1



Fil élastique 0.30 mm Multi-brins Elonga x 25 m
 Réf. : FC-395
 Quantité : 1



Fil Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Semolina (n°20) x50 m
 Réf. : UFC-059
 Quantité : 1

MATÉRIEL



Aiguilles à perler Miyuki extra fines x6
 Réf. : OAC-162
 Quantité : 1

Le résultat