

BRACELET BANGLE MIYUKI EN PEYOTE CIRCULAIRE

Par : Tiffanie Perles&Co



Avancé



8h

Comment faire un bangle avec des perles Miyuki ?

Dans ce nouveau tuto, Tiffanie vous montre comment tisser un bracelet bangle Miyuki avec la technique de tissage à l'aiguille en Peyote circulaire. Cette grille de tissage est issue du kit Mystic Galaxy sorti en 2019, en édition limitée.

Le tissage Peyote circulaire, comme son nom l'indique, se tisse en cercles. Vous allez donc tisser ce bracelet directement en formant un cercle qui va se transformer en cylindre au fur et à mesure que vous allez l'élargir. Le principe de base du Tissage Peyote est de créer des interstices avec les 3 premières rangées. Il suffit ensuite de combler les vides créés avec de nouvelles perles.

Nous avions vu dans un précédent tutoriel comment faire un bangle en peyote circulaire avec des perles Miyuki. Cette fois-ci, nous vous proposons d'utiliser la même technique, mais en réalisant un bracelet bangle avec des bords en relief pour un style plus marqué.

Comment calculer la taille d'un bracelet ? Placez votre main comme si vous enfillez un bangle, avec le pouce sous les autres doigts. Avec un fil, mesurez le tour de votre main à l'endroit le plus large. Si la mesure obtenue fait moins de 18,5 cm, répétez le schéma 7 fois pour un tour, 8 fois entre 18,5 cm et 21,5 cm. Pour calculer, sachez que le schéma représente à peu près 3 cm et qu'il faut garder de la marge pour enfiler le bracelet facilement. Pour connaître la taille d'un bracelet bangle, n'hésitez pas à consulter notre fiche technique.

Une fois tissé, votre bracelet sera un peu fluide. Vous pourrez le rigidifier avec du vernis transparent anti-allergie Isoclip pour le rigidifier.


N'hésitez pas à montrer vos créations sur notre page Facebook, dans le groupe Super club des client(e)s Perles & Co ou bien sur Instagram @perlesandco.

Quel matériel utiliser pour Bracelet Bangle Miyuki en Peyote Circulaire ?

MATÉRIEL



Miyuki Delica 11/0 DB0759 - Mat Opaque Turquoise Green x8g
Réf. : DB-0759
Quantité : 1



Miyuki Delica 11/0 DB1523 - Opaque Light Salmon AB Mat x8g
Réf. : DB-1523
Quantité : 1



Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1832 - Galvanized Gold x8g
Réf. : DB-1832
Quantité : 1



Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2144 - Opaque Dyed Cobalt x8g
Réf. : DB-2144
Quantité : 1



Vernis anti-allergie isolant Isoclip pour bijoux fantaisie x 10 ml
Réf. : TECH-034
Quantité : 1



Fil Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Gold (n°05) x50 m
Réf. : UFC-497
Quantité : 1

MATÉRIEL



Aiguilles à perler Miyuki extra fines x6
Réf. : OAC-162
Quantité : 1

Les étapes


★ Etape 1/6

Coupez 2 m de fil et fixez une perle de maintien qui va empêcher vos perles de tomber quand vous allez les enfiler. Pour cela, prenez n'importe quelle perle et faites 2 tours dedans avec le fil et l'aiguille après l'avoir placée au bout du fil. Gardez 15 cm de bout de fil. Vous enlèverez cette perle plus tard, quand le tissage tiendra tout seul.




★ Etape 2/6

Enfilez les 2 rangées de perles du centre en répétant le schéma 7 à 9 fois en fonction de votre tour de main. Retournez ensuite dans la 1ère perle enfilée de sorte à former une boucle avec les perles.




★ Etape 3/6

Serrez légèrement la boucle puis commencez à tisser la 3ème rangée en suivant le schéma. Par exemple, en regardant le schéma, la 1ère perle de la 3ème rangée sera une perle bleu marine et vous passerez l'aiguille directement dans la perle turquoise. Vous allez ainsi créer des vides que vous viendrez remplir avec la 4ème rangée et ainsi de suite.




★ Etape 4/6

Une fois la 3ème rangée terminée, passez dans les deux perles bleu marine et ajoutez une nouvelle perle bleu marine.



★ Etape 5/6

Continuez ainsi jusqu'à la 10ème rangée où la création des pointes du bracelet commence. Là où il n'y a pas de perles sur le schéma, passez dans les perles autour pour reprendre au niveau de l'endroit où vous devez ajouter les perles. Une fois un côté du bracelet tissé, retournez au centre du bracelet et tissez l'autre côté. Une fois fini, coinciez et coupez le fil.



★ Etape 6/6

Le résultat