

## BRACELETS ÉLASTIQUES EN PETITES PIERRES NATURELLES

Par : Tiffanie Perles&Co



Débutant



1h

*Comment faire des bracelets élastiques en pierres fines ?*

Je vous propose de créer une multitude de petits bracelets élastiques avec des pierres naturelles fines : des perles en Grenat, Chrysocolle et Tourmaline rose. Sur les photos, il n'y a que 3 bracelets, mais avec le matériel listé, vous pouvez faire en tout, 7 à 9 bracelets d'environ 16 cm. Bien sûr, nous vous proposons un large choix de petites perles en pierre gemme. N'hésitez pas à adapter les couleurs. J'ai choisi le fil élastique Elonga 0,30 mm, car c'est un fil élastique très fin. En effet, les perles ont un trou d'approximativement 0,5 mm, et il faut pouvoir passer le fil en double dans les perles avec l'aiguille. C'est un fil très extensible, mais il n'est pas du tout adapté à des perles plus grosses et plus lourdes. Donc si vous changez les perles du tutoriel, conservez les mêmes tailles de perles. Si jamais vous souhaitez faire des bracelets élastiques avec des perles en pierre gemme plus grosses, je vous conseille de suivre notre formation bijoux débutant spécial bijoux en pierres naturelles.

Ces bracelets élastiques sont discrets, élégants et agréables à porter. De plus, l'avantage des bracelets élastiques, c'est qu'ils sont faciles et rapides à mettre au poignet. Par contre, évitez de les laisser dans la voiture l'été, de les stocker en plein soleil ou de vous baigner avec car les fils élastiques sont sensibles à la chaleur, aux UVs, aux solvants, au sel et au chlore. Prenez en soin et vous pourrez les conserver quelques années. Si jamais le fil élastique commence à s'abîmer, vous pourrez toujours le recommencer en conservant les perles en pierre naturelle.

Une fois votre fil coupé, avant d'enfiler les perles, tirez sur le fil pour le détendre et vérifier qu'il n'y a pas de fragilité sur la partie coupée. Enfilez ensuite vos perles en commençant par enfiler une perle à gros trous, c'est-à-dire dans notre cas, un tube ou une perle Miyuki Delica. Vous cacherez le noeud dedans à la fin.

## Quel matériel utiliser pour Bracelets élastiques en petites pierres naturelles ?

### MATÉRIEL



Anneaux ouverts 5x0.7 mm - Acier inoxydable 316L Doré x10  
Réf. : ACC-736  
Quantité : 1



Perle tube incurvée striée 25x2 mm - Acier inoxydable 316L Doré x1  
Réf. : ACX-513  
Quantité : 3



Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1832 - Galvanized Gold x8g  
Réf. : DB-1832  
Quantité : 1



Fil élastique 0.30 mm Multi-brins Elonga x 25 m  
Réf. : FC-395  
Quantité : 1



Perles rondes facettées 2 mm pierre gemme - Chrysocolle x32cm  
Réf. : PGM-427  
Quantité : 1



Perles rondes facettées 2 mm en pierre gemme - Tourmaline rose x39cm  
Réf. : PGM-752  
Quantité : 1



Sequin cœur 10 mm en pierre gemme - Strawberry Quartz x1  
Réf. : PGM-762  
Quantité : 1



Perles rondes facettées 3 mm en pierre gemme - Grenat x39cm  
Réf. : SP-971  
Quantité : 1

### MATÉRIEL



Aiguilles fine à grand chas - Aiguilles à perler - Acier inoxydable x4  
Réf. : ACC-936  
Quantité : 1



Colle à Bijoux Hasulith 30 ml  
Réf. : OUTIL-007  
Quantité : 1

## *Les étapes*

### ★ Etape 1/3

Couper une longueur de fil égale à votre tour de poignet +10 cm. Étirez-le. Enfilez une perle tube incurvée. Ensuite, enfilez aléatoirement des perles Miyuki Delica 11/0, des perles en tourmaline, en Grenat ou en Chrysocolle jusqu'à obtenir une longueur de bracelet de la taille de votre tour de poignet +1 cm. Donc, si vous avez un poignet de 16 cm, enfilez 17 cm de perles.

---

### ★ Etape 2/3

Faites un noeud simple puis un noeud chirurgien. Le noeud chirurgien consiste à enrouler deux fois le fil autour de l'autre au lieu d'une seule fois pour un noeud simple. Serrez bien le deuxième noeud. Serrez également le noeud en tirant depuis l'intérieur du bracelet.

---

### ★ Etape 3/3

Coupez les bouts de fil à 2 mm du noeud. Mettez immédiatement de la colle sur le noeud et glissez le tube sur le noeud afin de coller le noeud à l'intérieur.

## *Le résultat*