

BRACELET TILA MIYUKI COBALT PICASSO INSPIRATION BRACELET DE MONTRE

Par : Tiffanie Perles&Co



Intermédiaire



5h

Comment imbriquer les perles Tila pour faire un bracelet ?

Les perles Tila sont des perles rectangulaires fabriquées par la marque japonaise Miyuki. Elles existent en 3 tailles : Les Tila, Half-Tila et Quarter-Tila. Ces deux dernières tailles représentent la moitié et le quart d'une perle Tila. Elles possèdent 2 trous ce qui permet de réaliser des bijoux très simples comme des tissages plus complexes. De nombreux créateurs et créatrices, les enfilent sur deux fils pour créer des bracelets colorés en perles rectangles. Par exemple, ces modèles de bracelets élastiques ou avec fermoir :

- [DIY Bracelets Tila Miyuki avec cristal](#)
- [Bracelets élastiques perles rectangles Tila Miyuki](#)
- [Bracelets élastiques perles Tilas et navettes PureCrystal](#)

Le niveau suivant consiste à tisser les Tila beads en quinconce. Cette technique peut paraître compliqué, mais avec un peu de concentration, c'est assez simple. Ce tutoriel vidéo vous présente comment imbriquer les perles Tila pour créer ce type de bracelet style bracelet de montre. Le point important à retenir est qu'il ne faut pas hésiter à repasser plusieurs fois dans les perles pour les rapprocher. Vous pouvez choisir de faire la bordure en perles de rocailles ou non, selon vos préférences. Pour pouvoir attacher le fermoir au tissage, j'ai fini de tisser les Half Tila en pointe, puis, j'ai ajouté un grand anneau fin sur le deuxième trou de la Half Tila de la pointe. Ainsi, j'ai pu ajouter un fermoir mousqueton en acier inox doré tout simple.

Si vous souhaitez aller encore plus loin et réaliser des tissages plus complexes en Tila, vous pouvez vous inspirer des tutos [Bracelets chevrons en Half Tila](#) de Mariette B.

Quel matériel utiliser pour Bracelet Tila Miyuki Cobalt Picasso inspiration bracelet de montre ?

MATÉRIEL



Anneaux ouverts 6x0.7 mm - Acier inoxydable 316L Doré x10
 Réf. : ACC-777
 Quantité : 1



Fermoir mousqueton 11 mm - Acier inoxydable 304L Doré x1
 Réf. : CLS-006
 Quantité : 1



Fil Fireline - Tresse fusionnée 0.10 mm (4LB) Smoke x50 m
 Réf. : FCU-955
 Quantité : 1



Miyuki Half Tila Beads 5x2.3x1.9 mm HTL-4518 - Opaque Cobalt Picasso x10g
 Réf. : HTL4518
 Quantité : 1



Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4202 - Galvanized Gold x8g
 Réf. : MR15/4202
 Quantité : 1



Miyuki Tila Beads 5x5x1.9 mm TL-4518- Opaque Cobalt Picasso x10g
 Réf. : TL4518
 Quantité : 1

MATÉRIEL



Pince à bec coudé 11.5 cm by Perles&Co - Mint pailleté x1
 Réf. : ATT-825
 Quantité : 1



Aiguilles à perler Miyuki extra fines x6
 Réf. : OAC-162
 Quantité : 1



Colle forte avec aiguille G-S HYPO Cement 9 ml
 Réf. : OUTIL-010
 Quantité : 1



Ciseaux de précision - Coupe-fil pour la couture et broderie - 10.5 cm x1
 Réf. : TECH-425
 Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/7

Commencez par couper environ 2 m de fil Fireline et enfilez-le sur une aiguille taille 12. Pour démarrer le tissage, enfilez une Tila, trois Half Tila et une autre Tila.

★ Etape 2/7

Ajoutez une nouvelle Tila, passez dans une Half Tila du premier rang, puis continuez en ajoutant une Half Tila et en passant dans la suivante. Ajoutez une autre Tila. Repassez dans toutes les perles pour bien les solidariser. Solidarisez les deux duos de Tila en repassant le fil dans chaque perle en formant une boucle.

★ Etape 3/7

Poursuivez le tissage en complétant les espaces avec des Half Tila et des Tila. Pensez à repasser plusieurs fois dans les perles à chaque nouveau rang enfilé et à solidariser les duos de Tila.

★ Etape 4/7

Continuez le tissage jusqu'à atteindre la taille de votre poignet moins 0,5 cm à 1 cm. Si le fil devient trop court, faites un double nœud, appliquez un peu de colle, passez le fil dans les perles voisines pour le cacher, puis coupez-le. Coupez un nouveau fil d'environ 1 m, insérez-le discrètement dans le tissage, repassez plusieurs fois dans les perles pour le coincer et poursuivez.

★ Etape 5/7

Pour les finitions, ajoutez une bordure en rocailles 15/0 en passant sur les bords si vous le souhaitez.



Etape 6/7

Terminez le tissage en pointe de chaque côté avec une half tila. Coinsez votre fil dans le tissage et coupez-le.



Etape 7/7

Ouvrez un anneau. Insérez-le dans le deuxième trou de la half tila de la pointe et enfilez un fermoir avant de le refermer. Mettez un anneau de l'autre côté aussi pour pouvoir refermer le bracelet.

Le résultat

