


BOUCLES D'OREILLES EN PERLES MIYUKI BUGLES

Par : Tiffanie Perles&Co



Débutant



40 minutes

Comment tisser des bugles ?

Découvrez comment tisser des bugles en damier dans ce tutoriel vidéo. Les perles Bugles sont de fines perles tubulaires allongées, idéales pour apporter un effet géométrique et graphique à vos créations. Chez la marque Miyuki, elles sont disponibles en plusieurs longueurs, notamment en 3, 6 et 12 mm pour la version bugles twist. Elles se prêtent à de nombreuses techniques de tissage : sur métier à tisser, en Peyote avec une aiguille, ou encore en Brick stitch. Par exemple, ces boucles d'oreilles triangles en bugles et perles Miyuki Delica.

Dans ce tutoriel, nous allons jouer sur cet effet graphique apporté par les bugles pour réaliser de petites boucles d'oreilles géométriques. Nous allons les tisser avec la technique du point échelle aussi appelé ladder stitch. Le ladder stitch est la technique de tissage qui permet de démarrer un tissage brick stitch. C'est une des techniques de base en tissage de perles. Bien que ce ne soit pas obligatoire, je vous conseille de prendre du fil nylon en tresse fusionnée pour réaliser ce tissage. En effet, il faut serrer le tissage au fur et à mesure. Donc, il est préférable de prendre un fil très résistant.

Une fois le tissage terminé, le carré tissé en bugles est collé sur un clou d'oreilles à plateau. Cela va permettre de rigidifier le tissage pour qu'il reste plat. Dans le tutoriel vidéo, j'ai utilisé de la colle Hasulith. C'est une colle au prix raisonnable, très utilisée en bijouterie fantaisie, mais ce n'est pas la colle la plus résistante. Si vous souhaitez une colle plus résistante sur la durée, choisissez une colle bi-composants. C'est une colle composée de deux pâtes à mélanger, comme la résine époxy, mais en plus épais. Dans tous les cas, attendez 24h avant de porter les boucles d'oreilles même si la colle est sèche avant.

Quel matériel utiliser pour Boucles d'oreilles en perles Miyuki Bugles ?

MATÉRIEL



Bugles Miyuki 6 mm BGL-151FR - Mat Transparent Cobalt AB x10g
Réf. : BGL-151FR
Quantité : 1



Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1832 - Galvanized Gold x8g
Réf. : DB-1832
Quantité : 1



Fil Fireline - Tresse fusionnée 0.10 mm (4LB) Crystal x50 m
Réf. : FCU-960
Quantité : 1



Clous d'oreilles disque 6 mm en Acier inoxydable 303L Doré x2
Réf. : STL-800
Quantité : 1

MATÉRIEL



Aiguilles à perler Miyuki extra fines x6
Réf. : OAC-162
Quantité : 1



Colle à Bijoux Hasulith 30 ml
Réf. : OUTIL-007
Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/7

Coupez 70 cm de fil Fireline 0,10 mm et enfilez-le sur une aiguille taille 12. Enfilez deux bugles et placez-les à 15 cm du bout du fil. Repassez dans la première bugle enfilée pour former une boucle, puis serrez. Repassez dans chaque bugle pour solidifier le tissage. Retournez dans la deuxième.



Etape 2/7

Enfilez une troisième bugle, puis passez dans chacune des deux dernières perles pour renforcer le tissage. Revenez dans la troisième. Enfilez une quatrième bugle et passez le fil dans les deux dernières perles, puis, revenez dans la quatrième.



Etape 3/7

Continuez en tissant un nouveau groupe de bugles. Enfilez la première bugle du nouveau groupe et passez dans le trou de la première bugle du premier groupe.



Etape 4/7

Ajoutez deux perles Delica 11/0 sur la bordure, puis passez dans la deuxième bugle et remontez dans la troisième. Ajoutez de nouveau deux perles Delica 11/0 sur la bordure et allez dans la quatrième bugle, puis dans la première du deuxième groupe.



Etape 5/7

Tissez les trois autres bugles du deuxième groupe. À la fin, fixez la première bugle du troisième groupe, les perles Delica de la bordure, puis les trois autres bugles du troisième groupe en répétant les étapes 3 à 5.



Etape 6/7

Ajoutez les perles Delica de la bordure du troisième groupe avant de commencer à tisser le quatrième groupe. Une fois les quatre Bugles du quatrième groupe tissées, passez dans le premier groupe de bugles pour relier les deux groupes et refermer la boucle.



Etape 7/7

Déplacez le fil dans les perles pour rejoindre l'autre bout de fil. Faites un double noeud et repassez le fil dans les perles pour le cacher. Coupez l'excédent de fil. Collez le clou au centre avec de la colle et attendez 24h.

Le résultat

