

Tuto half tila en chevrons impairs


Démarrage


Pour faire le bracelet en deux couleurs : une couleur M au centre et une couleur B sur les bords, suivre les indications sur les photos.

Les perles marquées B se retrouveront sur le bord du bracelet.

Les perles marquées M se retrouveront au milieu du bracelet.
















Maintenant que le départ est fait, il suffit de répéter les étapes suivantes jusqu'à obtenir la longueur désirée.






Les deux nouvelles perles (bleues) ont tendance à ne pas se placer comme sur la photo.
Il faudra bien les orienter comme ici.







Tirer le fil de manière à avoir les nouvelles perles (la half tila et les trois rocailles) à la base du fil.






Bien tirer le fil afin qu'il ne soit apparent nulle part. Au besoin, on peut tirer les trois rocailles de droite puis l'extrémité du fil pour obtenir un bon serrage des nouvelles perles.







Répéter ensuite toutes les étapes à partir de celle où l'on rajoute les deux half tila bleues, jusqu'à ce qu'on obtienne la longueur désirée.


Et voilà le résultat ...



Fermeture de ce tissage sur lui-même, sans fermoir

Avant de commencer, mesurer la longueur de tissage à faire.

Que vous démarriez un bracelet ou une bague, il faut savoir quelle longueur tisser.



Pour un bracelet, il faut mesurer votre main à la hauteur où l'articulation du pouce est la plus proéminente, en la repliant sur elle-même.

Pour moi, 19 cm par exemple, en serrant bien. Pour un bracelet étroit, ajouter 0,5 cm. Pour un bracelet large, ajouter 1 cm. Cette mesure représente la longueur que vous devrez tisser.




Pour une bague, enrouler un fil autour du doigt et faire une marque au stylo là où les deux fils se croisent. Dérouler le fil et mesurer la longueur entre les deux marques.

Une fois que la longueur désirée est tissée, voilà ce qu'il faut faire :



Retirer la perle d'arrêt et défaire perle par perle (et avec l'aiguille) le tout premier rang du tissage.

Vous devez retirer trois perles Half Tila et neuf rocailles.




Avec les perles que vous avez enlevées, faire un rang supplémentaire à l'autre extrémité. Il devrait vous rester deux rocailles seulement.



Stopper le fil après avoir rallongé votre tissage, en le passant en zig-zag dans les perles sur plusieurs centimètres.




Sur le fil qu'il reste (celui du démarrage), enfiler une rocaille et passer l'aiguille dans la Half Tila proéminente de l'autre extrémité.




Passer ensuite l'aiguille dans la rocaille suivante.




Enfiler une Half Tila (de la couleur du bord) et deux rocailles puis passer l'aiguille dans la rocaille de l'autre extrémité.



Tirer le fil puis passer l'aiguille dans la dernière Half Tila mise en place et la rocaille suivante.



Enfiler la dernière Half Tila (de la couleur du bord) et passer l'aiguille dans la dernière rocaille de l'autre extrémité.



Enfiler deux rocailles et passer l'aiguille dans la dernière Half Tila mise en place et la rocaille la plus proche sur l'autre extrémité.

Bien tirer le fil afin de serrer la jonction. Passer le fil en zig-zag dans le tissage sur plusieurs centimètres afin de le stopper.