

## BRACELET CHEVRONS IMPAIRS AVEC DES PERLES MIYUKI HALF TILA

Par : Mariette B.



Avancé



2h

### *Comment faire un bracelet chevron half tila ?*

Après un premier [tuto bracelet half tila 2 chevrons](#), nous continuons notre série dédiée aux tutoriels chevrons avec un tout nouveau tutoriel réalisé par notre partenaire créatrice Mariette ! Cette fois-ci, le motif en chevrons se décline dans une version asymétrique, avec un chevron et demi. Vous apprendrez donc à réaliser un bracelet avec un motif en chevrons impairs.

Tissé avec des perles Half Tila, ce bracelet se distingue par ses lignes graphiques irrégulières, tout en conservant l'élégance d'un motif structuré. Que vous soyez passionnée de bijoux DIY ou simplement curieuse d'essayer une nouvelle technique, ce tutoriel vous accompagnera pas à pas dans la création de votre propre bracelet. Une fois le modèle maîtrisé, amusez-vous à varier les combinaisons de couleurs pour créer des pièces uniques, parfaitement assorties à votre style. Vous trouverez une large sélection de [perles Half Tila](#) sur notre site pour laisser libre cours à votre créativité.

Ce tutoriel peut être réalisé avec du fil classique type [Fireline 0.12](#) ou du fil élastique [Elonga 0.30mm](#). Si vous choisissez la version élastique, voici les recommandations de Mariette :


- vous n'avez pas besoin de mesurer votre main pour pouvoir ensuite passer le bracelet puisqu'il sera élastique. Mesurez la longueur à tisser en prenant la longueur directement sur votre bras à la hauteur où vous souhaitez le porter
- utilisez une [aiguille à grand chas](#)
- prendre une longueur suffisante pour tisser tout le bracelet et pour faire le noeud de chirurgien à la fin
- tendre le fil élastique à chaque rang de manière uniforme sinon le bracelet risque d'onduler
- s'entraîner à faire le noeud de chirurgien à l'avance- ne pas trop tirer sur les deux brins une fois que le noeud est fait (risque de casser l'élastique)

Si vous choisissez de tisser votre bracelet avec du fil Fireline, vous pouvez utiliser une aiguille Tulip taille 10. Pour la fermeture du bracelet, vous n'aurez pas besoin de faire de noeud. Vous pouvez simplement passer le fil en zigzag dans une dizaine de perles.


Si vous réalisez ce bracelet, n'hésitez pas à nous partager votre création sur les réseaux sociaux !

## Quel matériel utiliser pour Bracelet chevrons impairs avec des perles Miyuki Half Tila ?

### MATÉRIEL



Miyuki Half Tila Beads 5x2.3x1.9 mm HTL-2006 - Mat Metallic Dark Bronze x10g  
Réf. : HTL2006  
Quantité : 1



Miyuki Half Tila Beads 5x2.3x1.9 mm HTL-493 - Opaque Pear x10g  
Réf. : HTL493  
Quantité : 1



Rocaille Miyuki 15/0 0003 - Gold Silver Line x8g  
Réf. : MR15/0003  
Quantité : 1

### MATÉRIEL



Aiguilles fine à grand chas - Aiguilles à perler - Acier inoxydable x4  
Réf. : ACC-936  
Quantité : 1



Fil élastique 0.30 mm Multi-brins Elonga x 25 m  
Réf. : FC-395  
Quantité : 1



Fil Fireline - Tresse fusionnée 0.12 mm (6LB) Crystal x50 m  
Réf. : FCU-956  
Quantité : 1



Aiguilles Tulip bout arrondi 0,46x51 mm (N°10) x4  
Réf. : OAC-1091  
Quantité : 1

*Le résultat*

