

## BRACELET 1 CHEVRON AVEC DES PERLES MIYUKI HALF TILA

Par : Mariette B.



Avancé



2h

**Comment réaliser un bracelet 1 chevron avec des Half Tila ?**

Après un premier [tuto bracelet half tila 2 chevrons](#), et un second pour apprendre à faire un [tissage impair en chevrons half tila](#), nous terminons notre série dédiée aux tutoriels chevrons avec un tutoriel toujours réalisé par notre créatrice partenaire Mariette !

Ce tutoriel peut être réalisé avec du fil classique type [Fireline 0.12](#) ou du fil élastique [Elonga 0.30mm](#). Si vous choisissez la version élastique, voici les recommandations de Mariette :

- vous n'avez pas besoin de mesurer votre main pour pouvoir ensuite passer le bracelet puisqu'il sera élastique. Mesurez la longueur à tisser en prenant la longueur directement sur votre bras à la hauteur où vous souhaitez le porter

- utilisez une [aiguille à grand chas](#)

- prendre une longueur suffisante pour tisser tout le bracelet et pour faire le noeud de chirurgien à la fin

- tendre le fil élastique à chaque rang de manière uniforme sinon le bracelet risque d'onduler

- s'entraîner à faire le noeud de chirurgien à l'avance- ne pas trop tirer sur les deux brins une fois que le noeud est fait (risque de casser l'élastique)


Si vous choisissez de tisser votre bracelet avec du fil Fireline, vous pouvez utiliser une aiguille Tulip taille 10. Pour la fermeture du bracelet, vous n'aurez pas besoin de faire de noeud. Vous pouvez simplement passer le fil en zigzag dans une dizaine de perles.

Les étapes de ce tutoriel sont disponibles ci-dessous mais pour plus de clarté, n'hésitez pas à télécharger le pdf pour accéder aux étapes illustrées.

Si vous réalisez ce bracelet, n'hésitez pas à nous partager votre création sur les réseaux sociaux !

## Quel matériel utiliser pour Bracelet 1 chevron avec des perles Miyuki Half Tila ?

### MATÉRIEL



Miyuki Half Tila Beads 5x2.3x1.9 mm HTL-142 - Tr Smoky Amethyst x10g  
Réf. : HTL0142  
Quantité : 1



Rocaille Miyuki 15/0 0001 - Crystal Silver Lined x8g  
Réf. : MR15/0001  
Quantité : 1

### MATÉRIEL



Aiguilles fine à grand chas - Aiguilles à perler - Acier inoxydable x4  
Réf. : ACC-936  
Quantité : 1



Fil élastique 0.30 mm Multi-brins Elonga x 25 m  
Réf. : FC-395  
Quantité : 1



Fil Fireline - Tresse fusionnée 0.12 mm (6LB) Crystal x50 m  
Réf. : FCU-956  
Quantité : 1



Aiguilles Tulip bout arrondi 0,46x51 mm (N°10) x4  
Réf. : OAC-1091  
Quantité : 1

## *Les étapes*

### ★ Etape 1/16

Pour commencer, enfilez une perle d'une couleur différente de celles prévues pour le tissage. Elle servira à bloquer les perles au démarrage.  
Enfilez la perle et repassez dedans une fois dans le même sens.

---

### ★ Etape 2/16

Choisissez des perles rectangulaires Miyuki Half Tila et des rocailles Miyuki 15/0.

---

### ★ Etape 3/16

Enfilez une rocaille, une Half Tila puis trois rocailles.

---

### ★ Etape 4/16

Passez l'aiguille dans le trou libre de la dernière Half Tila enfilée.

---

### ★ Etape 5/16

Ne tirez pas le fil complètement contre la perle de démarrage. Enfilez une rocaille et une Half Tila.

---

### ★ Etape 6/16

Passez l'aiguille dans la première rocaille mise en place.  
Puis retournez le tissage.

---

### ★ Etape 7/16

Enfilez deux rocailles.

---



#### Etape 8/16

Passez l'aiguille dans le trou libre de la Half Tila précédente.

---



#### Etape 9/16

Enfilez une rocaille et une Half Tila.

---



#### Etape 10/16

Passez l'aiguille dans la rocaille suivante, celle qui est toute seule. Puis retournez à nouveau le tissage.

---



#### Etape 11/16

Tirez doucement sur les deux extrémités du fils pour que les perles se mettent bien en place. Enfilez deux rocailles et passez l'aiguille dans le trou libre de la dernière Half Tila mise en place.

---



#### Etape 12/16

Enfilez une rocaille et une Half Tila puis passer l'aiguille dans la rocaille toute seule. Retournez une fois encore le tissage.

---



#### Etape 13/16

Enfilez deux rocailles et passez l'aiguille dans le trou libre de la dernière Half Tila mise en place.

---



#### Etape 14/16

Enfilez une rocaille et une Half Tila puis passer l'aiguille dans la rocaille toute seule. Retournez le tissage.

---



### Etape 15/16

Enfilez deux rocailles et passer l'aiguille dans le trou libre de la dernière Half Tila mise en place.



### Etape 16/16

Enfilez une rocaille et une Half Tila puis passez l'aiguille dans la rocaille toute seule.

*Le résultat*

