

BRACELET ÉLASTIQUE PERLES EN BOIS ET PIERRE DE LUNE

Par : Tiffanie Perles&Co



Débutant



0 minutes



Comment réaliser un bracelet élastique avec des perles en bois ?

Les bracelets élastiques sont presque des incontournables du bijou fantaisie fait main. À la portée de toutes les débutantes, ce tutoriel DIY ne nécessite que peu de matériel et permet de s'essayer à la création de bijoux rapidement. Même les professionnels se remettent aux bracelets élastiques de temps à autre !

L'utilisation de fil élastique demande cependant un minimum de connaissance, notamment il vous faut savoir comment réaliser un noeud chirurgical. Retrouvez aussi nos fiches techniques "Quel fil élastique choisir pour faire des bijoux ?" et "6 raisons pour lesquels mon bracelet élastique casse ou se déforme.

Dans ce tutoriel minute, nous utilisons des perles en bois et perles en pierre de Lune 6 mm ainsi que des perles en argent 925 dorées. Vous trouverez au bas de ce tutoriel le matériel nécessaire pour réaliser ce bracelet élastique. Vous pouvez choisir d'autres couleurs de pierres gemmes : vous pouvez utiliser, par exemple, des perles en rubis zoïsite pour un bracelet DIY plein de pep's, des perles en morganite pleines de douceur ou des perles en spinelle d'un noir profond.

Ce bracelet pierre naturelle et bois vous est présenté en association avec un bracelet joncs. Retrouvez des dizaines de modèles de bracelets en métal sur notre site.

On aime voir ce que vous réalisez grâce aux tutoriels proposés sur Perles & Co. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer les photos de vos créations sur notre page Facebook ou à nous taguer sur Instagram #perlesandco.



Quel matériel utiliser pour Bracelet élastique perles en bois et pierre de lune ?

MATÉRIEL



Poussoir / Perle pour cordon 4 mm en Argent 925 doré à l'or fin x1

Réf. : ARG-894

Quantité : 2



Fil élastique en silicone 0.50 mm - Transparent x20m

Réf. : FC-835

Quantité : 1



Colle à Bijoux Hasulith 30 ml

Réf. : OUTIL-007

Quantité : 1



Perles rondes en bois brut 6 mm x150

Réf. : PB-752

Quantité : 1



Perles rondes en pierre gemme Pierre de lune 5.5 mm à 6 mm x15

Réf. : SP-621

Quantité : 1



Les étapes du tutoriel

★ Etape 1/3

Ne coupez pas le fil tout de suite pour bloquer les perles lorsque vous les enfiler. Enfiler d'abord les perles en bois puis la perle en argent 925 dorée, 3 perles en pierre de Lune et enfin l'autre perle en argent 925 dorée.

★ Etape 2/3

Essayez le bracelet sur votre poignet, si il est trop petit, coupez le fil en laissant quelques centimètres de chaque côté puis rajouter le nombre de perles en bois nécessaires sur le côté avec les autres perles en bois. Étirez le fil élastique pour le détendre avant de continuer avec le noeud.

★ Etape 3/3

Faites un noeud de chirurgien deux fois en serrant fortement puis serrez le fil du côté du bracelet pour serrer le noeud de l'intérieur. Faites le troisième noeud chirurgical puis mettez une pointe de colle sur le noeud. Glissez la perle en argent 925 par-dessus le noeud. Attendez que la colle sèche avant de l'enfiler.



Le résultat

