

BRACELET ÉLASTIQUE POMPON ET PIERRE ONYX NOIR, SODALITE ET IMITATION TURQUOISE

Par : Perles & Co



Débutant



0 minutes

Comment monter un bracelet élastique en pierres gemmes ?

Réalisez un bracelet élastique facilement avec du fil élastique en silicone. Ce tutoriel est la portée des débutant(e)s en DIY de bijoux. Hyper simple à réaliser, il suffit d'enfiler les perles et les breloques sur un fil élastique, puis de finir par un noeud chirurgical. Pour connaître le nombre de perles qu'il vous faut pour réaliser votre bracelet DIY, n'hésitez pas à vous rendre sur notre fiche technique.

Ce bracelet pierre naturelle simple et tendance donnera une touche de couleur à votre style. On a choisi des perles en pierre gemme bleu et noir, mais vous pouvez choisir les couleurs que vous préférez parmi notre large sélection de perles.

On a ajouté un petit coquillage cauri pour qu'il habille joliment toutes vos plus belles tenues cet été ! En plus de ça, des multiples versions sont possibles en changeant simplement le type de pierres gemmes ou bien du coquillage !

On aime voir ce que vous réalisez grâce aux tutoriels proposés sur Perles & Co. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer les photos de vos créations sur notre page Facebook ou à nous taguer sur Instagram #perlesandco.

NB : Attention, la liste de produits ci-dessous n'est pas totalement conforme à la photo de présentation. Pour des raisons de stock, certains produits de ce tutoriel ont été remplacés par des équivalents.

Quel matériel utiliser pour Bracelet élastique pompon et pierre onyx noir, sodalite et imitation turquoise ?

MATÉRIEL



Anneaux ouverts 7x1 mm - Fabrication Européenne - Placage argent fin x50
Réf. : ACC-735
Quantité : 1



Assortiment de demi coquillages Cauri Naturel x 10
Réf. : CSN-121
Quantité : 1



Fil élastique en silicone 0.50 mm - Transparent x20m
Réf. : FC-835
Quantité : 1



Pompon imitation coton 15-20 mm Bleu Dur/rhodié
Réf. : LCD-612
Quantité : 1



Colle à Bijoux Hasulith 30 ml
Réf. : OUTIL-007
Quantité : 1



Perles rondes 6 mm en pierre gemme Onyx Noir x15
Réf. : SP-105
Quantité : 1



Perles rondes 4 mm en pierre gemme Agate noire x20
Réf. : SP-106
Quantité : 1



Perles Rondelles Heishi 6.5 mm imitation Turquoise x39cm
Réf. : SP-375
Quantité : 1



Perles Rondes facettées 4mm en pierre gemme Sodalite x20
Réf. : SP-525
Quantité : 1



Sequins lisses 6 mm rhodié x10
Réf. : TAL-053
Quantité : 2

Les étapes

★ Etape 1/4

Coupez un morceau de fil élastique en silicium d'environ 20 cm pour avoir assez de fil pour le noeud.



Etape 2/4

Faites un premier noeud qui sera provisoire pour retenir vos perles, le fil silicium ne permet pas d'obtenir un noeud stable. Cela permettra de pouvoir l'enlever plus facilement à la fin.



Etape 3/4

Enfilez vos perles, alternez entre les couleurs. Passez un anneau dans votre coquillage Cauri puis refermez l'anneau et enfilez-le dans le fil. Mettez le pompon proche des grosses perles noir pour pouvoir le mettre en valeur. Les éléments les plus gros sont alors rassemblés.



Etape 4/4

Refermez le bracelet en utilisant le noeud chirurgien.
Référez-vous à notre fiche technique sur le sujet :
Comment faire un bracelet avec du fil élastique ?

Le résultat

