

BRACELET JONC TISSÉ MIYUKI DELICAS ET SEQUINS DORÉS

Par : Tiffanie Perles&Co



Débutant



2h

Comment faire un jonc avec un tissage Miyuki ?

Lancez-vous dans le tissage de perles avec ce tutoriel de bracelet Miyuki ! À travers ce tutoriel, vous réaliserez un petit tissage de perles sur métier à tisser que vous fixerez par la suite à un bracelet jonc doré mat avec des sequins dorés. Ce bracelet d'inspiration Boho Chic sera parfait pour les beaux jours !

Pour plus d'informations sur le tissage de perles au métier à tisser, rendez-vous sur cette fiche technique : « [Comment utiliser un métier à perler pour tissage de perles ?](#) » N'hésitez pas à le porter avec d'autres [bracelets pour un effet stacking](#).

On adore voir les créations que vous réalisez en vous inspirant de nos tutos alors n'hésitez pas à les partager avec nous sur nos réseaux sociaux avec le #Perles&Co !

Quel matériel utiliser pour Bracelet jonc tissé Miyuki delicas et sequins dorés ?

MATÉRIEL




Bracelet spécial tissage de perles Miyuki 10x160 mm doré satiné x1
Réf. : BRACELET-373
Quantité : 1



Miyuki Delica 11/0 DB0655 - Dyed Opaque Kelly Green x8g
Réf. : DB-0655
Quantité : 1



Miyuki Delica 11/0 DB1153 - Galvanized Semi Mat Mead x8g
Réf. : DB-1153
Quantité : 1



Miyuki Delica 11/0 DB1516 - Mat Opaque Light Mint x8g
Réf. : DB-1516
Quantité : 1



Anneaux ouverts ovales 4x3x0.5 mm doré à l'or fin x144
Réf. : OAC-137
Quantité : 1



Aiguilles à perler Miyuki extra fines x6
Réf. : OAC-162
Quantité : 1



Sequins lisses 6 mm doré à l'or fin x10
Réf. : TAL-054
Quantité : 2




Fil Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Gold (n°05) x50 m
Réf. : UFC-497
Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/4

Montez 5 fils sur le métier à tisser et commencez le tissage en suivant le schéma.



★ Etape 2/4

Retirez le tissage du métier à tisser et rentrez tous les fils dans le tissage à part le fil de trame.



★ Etape 3/4

Avec le fil de trame, fixez le tissage au bracelet. Pour cela passez l'aiguille dans un trou vers l'extérieur du bracelet. Ressortez par le trou juxtaposé et retournez dans le tissage. Passez dans le trou en-dessous de ce deuxième trou puis ressortez par le trou en-dessous du tout premier. Passez dans le tissage pour retourner dans ce premier trou. Allez ensuite dans le deuxième trou, dans le tissage et dans le troisième. Ressortez par l'autre trou à côté du troisième trou et retournez dans le tissage. Passez dans le trou du dessus et ressortez par le trou d'à côté. Retournez dans le tissage et ainsi de suite jusqu'à ce que le tissage soit fixé au bracelet. Finissez en coinçant le fil dans le tissage et coupez-le.



Etape 4/4

Ajoutez un sequin à chaque trou d'un des côtés du bracelet. Utilisez deux pinces pour ouvrir les anneaux. Si vous souhaitez apprendre comment ouvrir des anneaux rendez-vous sur notre fiche technique « [Comment ouvrir un anneau pour faire un bijou ?](#) »



Le résultat

