

BOUCLES D'OREILLES MOTIF PIED DE POULE POLYMÈRE ET SILKSCREEN

Par : Karine Barrera



Intermédiaire



0 minutes

Comment réaliser des boucles d'oreilles vintage ? Il faut se replonger dans les années 80, plusieurs formes sont typiques dont cette forme rectangulaire avec une partie évidée suspendue à un clou d'oreille disque. Autre ingrédient le motif, ici nous avons utilisé un silkscreen pour reproduire le motif pied de poule. Ce dessin pied de poule est souvent noir sur blanc, nous avons fait une petite déviance en utilisant une autre couleur qui est un ocre jaune, il s'agit d'une des nouvelles couleurs de la gamme Cernit Number One appelé cupcake.

Quel matériel utiliser pour Boucles d'oreilles motif pied de poule polymère et silkscreen ?

MATÉRIEL



Anneaux ouverts 5x0.7 mm bronze x50
 Réf. : ACC-103
 Quantité : 1




Crochets d'oreilles disques froissés 12 mm bronze x2
 Réf. : BO-160
 Quantité : 1



Pâte Cernit Number One opaque 56gr Cupcake (n°739)
 Réf. : CERNIT-150
 Quantité : 1



Résine UV LED Padico - type dur - Star Drop x30g
 Réf. : OTL-348
 Quantité : 1



Assortiment de papier abrasif sec et humide Sculpey x8
 Réf. : OUT-110
 Quantité : 1



Set d'emporte-pièces Kemper Ronds x5
 Réf. : OUT-163
 Quantité : 1



Gabarit pour pâte polymère 210x148 mm motifs Carrés/Rectangles
 Réf. : OUT-852
 Quantité : 1




Colle à Bijoux Hasulith 30 ml
 Réf. : OUTIL-007
 Quantité : 1



Peinture auxiliaire pour acrylique - DecoCrème de Pébéo - Gesso Noir x120ml
 Réf. : PEINT-631
 Quantité : 1



Mini Lampe UV LED adaptée pour des créations DIY avec la résine UV LED
 Réf. : TECH-118
 Quantité : 1



Silk Screen Graine Creative pour Pâte polymère 114x153 mm - Motif Matière
Réf. : TOOL-445
Quantité : 1




Cutter de précision avec manche ergonomique tout support
Réf. : TOOL-577
Quantité : 1

Les étapes


★ Etape 1/9

Prendre 3 barres d'un pain de pâte Cernit couleur cupcake. Passez la pâte après l'avoir un peu écrasée dans vos mains pour pouvoir la passer dans la machine à pâte au cran le plus large , il vous faut obtenir 2 plaques de pâte.




★ Etape 2/9

Placez votre silkscreen pied de poule sur une des plaques jaunes, passez le rouleau sur l'ensemble pour bien plaquer le silkscreen sur la pâte polymère. Déposez de la peinture acrylique noire sur le bord d'une carte puis raclez la surface du silkscreen avec cette carte et la peinture pour recouvrir toute la surface de noir. Nettoyez immédiatement votre pochoir sous l'eau tiède, délicatement sans trop frotter. Une fois que vos outils sont secs recommencez l'application du pochoir sur la deuxième plaque.



★ Etape 3/9

Laissez votre peinture sécher un quart d'heure. Placez votre gabarit rectangulaire le plus grand au milieu de la plaque imprimée. Découpez votre forme avec un cutter en vous appuyant sur les bords du gabarit. Faîtes attention, une fois que la plaque gabarit est placée il ne faut pas la faire glisser et abîmer votre motif. Faîtes une deuxième forme dans l'autre plaque.



★ Etape 4/9

Utilisez maintenant le plus petit des gabarits rectangles pour éviter le centre des rectangles réalisés.



★ Etape 5/9

Prenez un emporte pièce de 12 mm et prélevez dans le reste de plaque pied de poule 2 ronds. Retournez la plaque pour ne pas marquer la surface peinte avec le piston de l'emporte-pièce. Faîtes une cuisson de vos pièces dans un four à 120 degrés pendant 30 minutes.




★ Etape 6/9

Poncez les bordures de vos futures boucles d'oreilles avec un abrasif grain 1000. Déposez quelques gouttes de résine UV led sur une boucle d'oreilles, étalez la résine avec un cure dent, placez votre pièce sous la lampe UV led appuyez 2 fois sur le bouton on off. Recommencez 2 fois cette étape puis passez à la pièce suivante. N'oubliez pas de résiner le dos de vos boucles pour éviter qu'elles ne se déforment avec la force de rétraction de la résine ce qui incurverait votre rectangle. Résinez les petits ronds sans faire le dos, faîtes une pièce après l'autre. N'hésitez pas à replacer vos pièces sous lampe si vous trouvez que cela colle encore en laissant des moments d'arrêt pour éviter la surchauffe de la pâte polymère. Ne mettez pas de résine sur la tranche car elle ne prendra pas.



★ Etape 7/9

Percez le haut de vos rectangles bien au milieu à 2 mm du bord. Vous pouvez utiliser un mandrin à main ou une perceuse Dremel ou simplement ses forets en les utilisant à la main ou avec une pince.



★ Etape 8/9

Pour percer vos ronds vous devez les placer sur les disques des crochets d'oreilles et percer à travers le trou de l'apprêt déjà existant.



★ Etape 9/9

Collez les ronds sur les apprêts, attention à bien aligner les trous. Passez des anneaux dans les trous pour relier les parties de vos boucles d'oreilles pied de poule.



Le résultat

