

## BRACELET MANCHETTE RÉVERSIBLE EN KUMIHIMO AVEC DES PERLES EN VERRE STAR BEADS

Par : Magdalena



Intermédiaire



3h

Comment faire du kumihimo ?

Comment créer un bracelet réversible ?

Envie de 2 bracelets en 1 qu'on pourrait changer au gré de ses envies et de sa tenue ? C'est possible ! Magdalena Zapico a réussi le challenge ! Suivez son tutoriel pas à pas pour réaliser votre bracelet manchette réversible version argentée avec des création de bijoux ? N'hésitez pas à jeter un oeil à notre boîte à outils, cela pourrait vous aider, notamment pour apprendre les bases de la création de bijoux.

Merci Magdalena pour le partage de ce tutoriel.

Le bracelet présenté dans ce tutoriel mesure 16,5 cm. Comme il est épais, il faut prévoir 1,5 cm de plus que la taille réelle de votre poignet. Si vous souhaitez faire un bracelet plus grand que celui présenté, prévoyez une longueur plus importante de fil C-Lon beading cord. La première option est de réaliser une partie plus longue de tressage sans perles au début et à la fin du bracelet. La deuxième option est d'ajouter 1 (voire 2) R8A au début et à la fin de chaque fil (cf ordre de filage), ce qui fait donc un total de 37 (ou 39) perles par fil au lieu de 35.

On adore voir vos créations, alors n'hésitez pas à nous envoyer vos photos sur notre page Facebook ou à nous taguer sur Instagram avec #perlesandco !

## Quel matériel utiliser pour Bracelet manchette réversible en kumihimo avec des perles en verre Star Beads ?


### MATÉRIEL



Fil C-LON Beading Cord 0,50 mm Argentum x84m  
 Réf. : BCO-059  
 Quantité : 1



Fil Fireline - Tresse fusionnée 0.12 mm (6LB) Crystal x45 m  
 Réf. : BRF-116  
 Quantité : 1



Arcos® par Puca® 5x10 mm Labrador x10g  
 Réf. : CZB-716  
 Quantité : 1



SuperDuo 2,5x5 mm Labrador x10g  
 Réf. : DUO-088  
 Quantité : 1



Facettes 4 mm Jet x50  
 Réf. : FAC-220  
 Quantité : 1



Facettes 4 mm Jet Tweedy Blue x50  
 Réf. : FPB-038  
 Quantité : 1




Fermoir 2 rangs coulissant 17 mm Placage argent fin  
 Réf. : FRM-061  
 Quantité : 1



Embouts cylindriques pour cordon 3.5 mm Placage Argent fin x10  
 Réf. : META-680  
 Quantité : 1



Rocaille Miyuki 8/0 1020 - Silver Lined Cobalt AB x8g  
 Réf. : MR08/1020  
 Quantité : 1



Rocaille Miyuki 8/0 401 - Black x8g  
 Réf. : MR08/401  
 Quantité : 1



Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4201 - Galvanized Silver x8g  
Réf. : MR08/4201  
Quantité : 2



Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4201 - Galvanized Silver x8g  
Réf. : MR11/4201  
Quantité : 1



Anneaux ouverts 6x1 mm Placage Argent fin x50  
Réf. : OAC-1165  
Quantité : 1



Kumihimo Disk rond épais 15 cm éco x1  
Réf. : OUT-394  
Quantité : 1



Colle à Bijoux Hasulith 30 ml  
Réf. : OUTIL-007  
Quantité : 1



Bobine pour Kumihimo x1  
Réf. : OUTIL-732  
Quantité : 8



Perles en verre Star Beads par Perles & Co 11x11 mm Jet x30  
Réf. : TCHE-758  
Quantité : 1



Perles en verre Star Beads par Perles & Co 11x11 mm Opaque Sapphire x30  
Réf. : TCHE-904  
Quantité : 1

## Les étapes

### ★ Etape 1/21

Coupez 8 morceaux de 50 cm de fil C-Lon Beading Cord et faites un noeud.



### ★ Etape 2/21

Disposez les fils sur le **disque Kumihimo** de part et d'autre des points noirs comme sur la photo.



★ Etape 3/21

Nous allons commencer le tressage qui se fait en 3 mouvements.

- a) Le fil en haut à gauche se positionne en bas à gauche.




★ Etape 4/21

- b) Le fil en bas à droite se positionne en haut à droite.



★ Etape 5/21

- c) Faites une rotation d'un quart de tour vers la droite avec le disque.



★ Etape 6/21

Répétez ensuite les mouvements a, b, c de l'étape 3 jusqu'à obtenir la longueur de tresse souhaitée. Il est important de bien tendre les fils pour que la tresse ne soit pas lâche. Veillez à toujours garder la tresse bien au centre du disque.

Pour notre bracelet, faites environ 1 cm de tressage sans perles afin de pouvoir coller l'embout plus tard. Vos fils sont à nouveau de part et d'autre des points noirs avec le n°16 en haut, le n°24 à droite, le n°32 en bas et le n°8 à gauche.



★ Etape 7/21

Enfilez maintenant 35 perles sur chaque fil selon le schéma ci-dessous et faites un noeud à l'extrémité du fil pour éviter que les perles ne tombent. Une fois les 35 perles enfilées, enroulez le fil restant sur une bobine de plastique prévue à cet effet afin d'éviter que les fils ne s'emmèlent lors du tressage. Vous pouvez numérotier vos bobines de 1 à 8 comme sur la photo pour faciliter le repérage en cas d'erreur lors du tressage.



★ Etape 8/21

LEGENDE DES PERLES :

R8A : rocaille Miyuki 8/0 argentée  
 R8B : rocaille Miyuki 8/0 bleue  
 R8N : rocaille Miyuki 8/0 noire  
 R11 : rocaille Miyuki 11/0 (argentée)  
 SD : superduo (labrador)  
 SBB : star bead bleue  
 SBN : star bead noire  
 AR : Arcos® (labrador) par Puca®  
 FB: facette bleue  
 FN: facette noire

ORDRE DENFILAGE:

Fil 1: 8 R8A, 1 SD, 3 R8A  
 Fil 2: 35 R8A  
 Fil 3: 8 R8A, 1 SD, 3 R8A  
 Fil 4: 6 R8A, 1 R8N, 1 R8A, 1 R8B, 1 R8A, 1 R8N, 8 R8A  
 Fil 5: 6 R8A, 1 SD, 3 R8A  
 Fil 6: 35 R8A  
 Fil 7: 6 R8A, 1 SD, 3 R8A

Fil 8: 6 R8A, 1 R8B, 1 R8A, 1 R8N, 1 R8A, 1 R8B, 8 R8A


ATTENTION: Vérifiez que vous avez bien 35 perles sur chaque fil (et dans le bon ordre) car la moindre erreur denfilage va altérer le dessin de la tresse

★

Etape 9/21

Nous allons passer au tressage avec perles. Les mouvements sont identiques au tressage sans perles (cf étape 3) sauf qu'il faut descendre une perle sur le fil travaillé avant de le bouger. Veillez à bien descendre la perle jusqu'au bout du fil et à bien la bloquer sous le fil perpendiculaire à celle-ci lors du tressage.

Astuce 1: si vous souhaitez faire une pause dans votre tressage, arrêtez-vous toujours après le mouvement a) de l'étape 3 de manière à pouvoir vite repérer où vous en êtes.



★ Etape 10/21

Continuez le tressage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de perles sur les fils et terminez par environ 1cm de tressage sans perles comme au début. Enfin, enlevez délicatement la tresse du disque et faites un noeud à ras du tressage pour éviter que la tresse ne se défasse.

Astuce 2: observez régulièrement votre tresse. Si vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur quelque part, faites les mouvements inverses de l'étape 3 (c puis b puis a) pour défaire la tresse jusqu'à l'endroit erroné.



★ Etape 11/21

Faites une deuxième tresse identique à la première en répétant les étapes 1 à 7.



★ Etape 12/21

La partie kumihimo est terminée. Nous allons maintenant procéder au tissage de perles. Commençons par la tresse du bas de la face avec les R8B.

a) Enfilez environ 70cm de fil Fireline sur votre aiguille. Traversez la tresse (au niveau du début de la partie perlée de gauche) avec le Fireline en laissant une petite queue de 3cm environ.



★ Etape 13/21

- b) Faites plusieurs aller-retours dans la tresse afin de bloquer le Fireline puis ressortez votre fil au niveau de la partie inférieure de la première SD de gauche.



★ Etape 14/21

- c) Remontez dans la partie supérieure de cette même SD.



★ Etape 15/21

Nous allons maintenant connecter la tresse du bas à celle du haut.

- a) Enfilez 1 AR en passant d'abord par le trou du bas puis par celui du haut. Le trou du milieu n'est donc pas utilisé.



★ Etape 16/21

- b) Passez dans le trou du bas de la première SD de gauche de la tresse du haut.



★ Etape 17/21

- c) Enfilez 1 R11, 1 FB, 1 R11, passez dans le trou du bas de la SD suivante, enfilez 1 R11, 1 SBB, 1 R11, passez dans le trou du bas de la SD suivante. Alternez ainsi facettes et star beads jusqu'à atteindre la dernière SD de la tresse du haut.



★ Etape 18/21

Faites pivoter votre bracelet de manière à ce que la tresse du haut se retrouve en bas et vice versa. Puis, répétez les étapes 10 a, b, c sur la deuxième tresse. Attention: ne rajoutez pas de SBB mais passez dans le trou du haut de la SBB déjà présente. Conseil: ne serrez pas trop votre tissage afin de garder une certaine souplesse dans le bracelet. Passez à nouveau dans le trou du haut puis du bas de IAR de droite puis dans les deux trous de la première SD de droite de la tresse du bas. Puis faites plusieurs aller-retours dans la tresse (cf étape 9) pour bloquer le fil Fireline. Vous obtenez ceci :



★ Etape 19/21

Nous allons maintenant passer à la face avec les R8N. Pour cela, répétez les étapes 9, 10 et 11 en remplaçant les FB par des FN et les SBB par des SBN.

Conseil : avant de commencer le tissage de cette face, ne pas hésiter à bien orienter les SD vers l'intérieur du bracelet comme sur l'image de l'étape 10b.



★ Etape 20/21

Coupez tous les bouts de Fireline qui dépassent des tresses. A l'aide d'un brûle-fils ou d'un briquet, cautérissez les 4 bouts du bracelet à ras du noeud. Vérifiez bien que vos bouts sont tous égaux.



★ Etape 21/21

Collez les 4 embouts argentés sur les 4 extrémités sans perles. Attendez bien que la colle soit sèche. Enfin, attachez le fermoir magnétique à laide d'anneau ouverts.



Le résultat

