

BRACELET EN CUIR UNISEXE PLUME ARGENTÉE ET FERMOIR AIMANTÉ

Par : Tiffanie Perles&Co



Débutant



0 minutes

Comment fabriquer un bracelet en cuir unisexe ?

Petite idée DIY de Saint-Valentin : Créer des bracelets en cuir assortis. Suivez ce tutoriel bijou minute pour créer un ou deux bracelets en cuir. Le poussoir plume argentée ira aussi bien à un homme qu'une femme et vous avez un grand nombre de choix de couleurs parmi notre sélection de lacet en cuir 10 mm. Si toutefois cette plume ne vous plaît pas, choisissez d'autres pousoirs pour lacets 10 mm dans notre catalogue. Attention à prendre des lacets dont l'épaisseur est compatible avec le poussoir. Pensez à le vérifier sur la page du produit.
N'hésitez pas à montrer vos créations sur notre page Facebook, dans le groupe Super club des client(e)s Perles & Co ou bien sur Instagram @perlesandco.

Quel matériel utiliser pour Bracelet en cuir unisex plume argentée et fermoir aimanté ?

MATÉRIEL



Lacet cuir 10 mm Gris x30cm
Réf. : FCR-096
Quantité : 1



Fermoir aimanté motif écailles 22x13 mm pour lacet 10 mm Placage Argent fin vieilli x1
Réf. : FRM-651
Quantité : 1



Poussoir double plume pour lacet plat 10 mm 43.5x12.7 mm Placage Argent fin vieilli x1
Réf. : META-852
Quantité : 1



Colle à Bijoux Hasulith 30 ml
Réf. : OUTIL-007
Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/2

```
<? if(isset($step['description']) &&
!empty($step['description'])): ?>
Vous aurez besoin de la dimension du poignet de la
personne qui portera le bracelet. Ajoutez 1 cm à cette
longueur. Coupez 1 morceau de lacet en cuir de cette
dimension. Ici, nous avons coupé 1 morceau de 18 cm
pour un poignet homme très fin. Coupez les bouts de
manière bien droite. Recoupez les bords du dessus et du
dessous du bout de sorte à pouvoir glisser le cuir dans le
fermoir aimanté plus facilement car il est un peu épais.
<? endif; ?>
```



★ Etape 2/2

```
<? if(isset($step['description']) &&
!empty($step['description'])): ?>
Glissez le poussoir plume sur le lacet en cuir. Mettez de
la colle dans une des fentes du fermoir et placez le bout
du lacet dedans en forçant. Attendez que la colle sèche
avant de faire le deuxième côté. Vous pouvez mettre une
pointe de colle au dos du poussoir pour l'empêcher de
glisser sur le lacet.
<? endif; ?>
```



Le résultat