

## DIY BRACELET EN CUIR TRESSE 5 BRINS

Par : Tiffanie Perles&Co



Débutant



0 minutes

*Comment faire un bracelet en cuir tressé ?*

Besoin d'une idée cadeau DIY pour homme pour la Saint-valentin, un anniversaire ou bien Noël ? Voici un tutoriel de bracelet en cuir rapide à faire, facile et peu coûteux. Pas besoin d'outils particuliers comme des pinces à bijoux ou autres outils pour le travail du cuir, il vous faudra simplement une paire de ciseaux et de la colle à bijoux. Pour le reste un fermoir aimanté et du lacet cuir 3 mm.

Si vous souhaitez réaliser un bracelet plus simple sans tresse, nous vous conseillons d'utiliser des poussoirs pour lacets et des fermoirs aimantés. Découvrez d'autres tutoriels de bracelets en cuir ci-dessous :

- DIY Bracelets en cuir tressé Celtique Épis ou 6 brins
- Bracelet en cuir multi rangs serpent argenté
- Bracelet en cuir unisex plume argentée fermoir aimanté

N'hésitez pas à montrer vos créations sur notre page Facebook, dans le groupe Super club des client(e)s Perles & Co ou bien sur Instagram @perlesandco.

## Quel matériel utiliser pour DIY Bracelet en cuir tressé 5 brins ?

### MATÉRIEL



Lacet cuir reconstitué double-face 3 mm Marron x1m  
Réf. : FCR-162  
Quantité : 2



Fermoir coulissant/aimanté 21x16.5 mm pour lacet 15 mm en acier inoxydable  
Réf. : FRM-729  
Quantité : 1



Colle à Bijoux Hasulith 30 ml  
Réf. : OUTIL-007  
Quantité : 1

## *Les étapes*

### ★ Etape 1/3

```
<? if(isset($step['description']) &&
!empty($step['description'])): ?>
Coupez 5 morceaux de cuir de 35 cm et collez-les dans le
fermoir. Attendez que la colle soit bien sèche avant de
continuer à tresser le bracelet.
<? endif; ?>
```

---

### ★ Etape 2/3

```
<? if(isset($step['description']) &&
!empty($step['description'])): ?>
Suivez la vidéo pour savoir comment réaliser une tresse
5 brins en cuir. Mesurez la taille du poignet de la
personne qui portera le bracelet en cuir et ajoutez 1,5 cm
à 2 cm à cette mesure en comptant le fermoir.
<? endif; ?>
```

---

### ★ Etape 3/3

```
<? if(isset($step['description']) &&
!empty($step['description'])): ?>
Coupez l'excédant de cuir et collez les bouts dans l'autre
partie du fermoir.
<? endif; ?>
```

## *Le résultat*