

## BRACELET ÉLASTIQUE KALÉIDOSCOPE SQUARE OCEAN DELITE ET PERLES NACRÉES PURECRYSTAL

Par : Tiffanie Perles&Co



Débutant



0 minutes

**Comment faire un bracelet élastique avec des perles nacrées PureCrystal ?**

Apprenez dans ce tutoriel bijou facile à réaliser des bracelets élastiques fins et élégants en perles nacrées PureCrystal.

Dans ce tutoriel, les perles utilisées sont essentiellement des perles nacrées PureCrystal et des perles en Gold Filled qui possèdent une couche d'or bien plus épaisse et résistante que le plaqué or, cela signifie que ces perles garderont leur brillance et leur doré bien plus longtemps que le plaqué or ou le laiton.

Le cabochon utilisé vient de la collection Printemps Été PureCrystal Create Your Style 2020. Il s'agit d'un cabochon Kaléidoscope Square 6 mm et de la couleur Ocean DeLite qui est un magnifique bleu saphir clair avec des reflets violets. Il existe dans plusieurs anciennes et nouvelles couleurs et effets.

Pour plus de renseignements sur les fils élastiques, n'hésitez pas à consulter nos fiches techniques :

- Quel fil élastique choisir pour faire des bijoux ?
- Comment faire un bracelet avec du fil élastique ?
- 6 raisons pour lesquelles mon bracelet élastique casse ou se déforme

N'hésitez pas à montrer vos créations sur notre page Facebook, dans le groupe Super club des client(e)s Perles & Co ou bien sur Instagram @perlesandco.

## Quel matériel utiliser pour Bracelet élastique Kaléidoscope Square Ocean DeLite et perles nacrées PureCrystal ?

### MATÉRIEL



Perles nacrées PureCrystal 5810 2 mm Pearlescent White Pearl x20  
Réf. : 5810\_02/17  
Quantité : 4

Perles nacrées PureCrystal 5810 3 mm Pearlescent White Pearl x20  
Réf. : 5810\_03/55  
Quantité : 3



Fil élastique Elonga 0.30 mm Multi-brins - Blanc x25m  
Réf. : FC-395  
Quantité : 1



Perles rondes 3 mm - Gold filled (or laminé) x10  
Réf. : GLD-006  
Quantité : 1



Perles toupies 3.10 mm Gold filled (or laminé) x10  
Réf. : GLD-276  
Quantité : 1



Aiguille à perler fendue 125 mm x4  
Réf. : OAC-240  
Quantité : 1



Serti griffe pour cabochon PureCrystal 4499 6 mm - Doré x1  
Réf. : SERTI-624  
Quantité : 1



Cabochon Carré PureCrystal 4499 6 mm Crystal Ocean DeLite x1  
Réf. : WST-086  
Quantité : 1

## Les étapes

### ★ Etape 1/4

Pour le bracelet le plus fin, coupez 1 morceau de fil élastique de 28 cm. Tirez sur les élastiques, cela limitera leur relâchement par la suite. Faites un double noeud au bout et enfilez l'autre dans une aiguille fendue. Enfilez 1 toupie, 10 perles nacrées PureCrystal 2 mm, 1 toupie, 10 perles nacrées ect...Jusqu'à faire le tour de votre poignet. Ajustez le nombre de perles nacrées à la fin.



### ★ Etape 2/4

Nouez les deux bouts de fils avec un double noeud chirurgien. Serrez bien les noeuds en tirant sur les fils à l'intérieur du bracelet également. Coupez les bouts de fils à 1 ou 2 mm du noeud puis glissez la toupie en Gold Filled par-dessus le noeud.



### ★ Etape 3/4

Pour le deuxième bracelet commencé de la même manière en coupant 2 fils de 28 cm et en les étirant. Faites un double noeud au bout. Placez le cabochon dans son serti et rabatbez les pattes du serti sur le cabochon unes à unes. Enfilez 1 perle Gold Filled 3 mm, 7 perles nacrées 3 mm 3 fois puis 1 perle Gold Filled. Séparez ensuite les deux fils et enfilez 1 perle nacrée 2 mm sur chaque. Passez ensuite chaque fil dans le serti et enfilez les mêmes perles de manière symétrique. Ajustez le nombre de perles nacrées pour le dernier enchaînement de perles.



★ Etape 4/4

La finition est la même qu'à l'étape 2 seulement le noeud ne passera peut-être pas dans le trou de la perle dorée. Passez alors chaque fil dans les 3 perles de part et d'autre du noeud et coupez-le.



Le résultat

